

**Przedmiar**  
**Urząd Gminy**  
(nazwa obiektu, rodzaju robót)  
**Lokalizacja 68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 27**  
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

**1. Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 10 - I piętro sekretarz**

1	2	3	4	5
1		Usunięcie i wstawienie mebli w pomieszczeniu - wycena własna	kpl	1,000
2		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
3		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm 2,0+2,0+0,9	m	4,900
4		Demontaż paneli podłogowych	m2	22,937
5		Demontaż szyn i żaluzji 4,5+4,5	m	9,000
6		Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych	szt	2,000
7		Demontaż łączników instalacyjnych.podtynkowanych: włącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	1,000
8		Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,000
9		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe przesuwne o wysokości do 4 m.	szt	1,000
10		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 5,03*4,56	m2	22,937
11		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z welny mineralnej 10cm z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. 5,03*4,56	m2	22,937
12		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 5,03*4,56	m2	22,937
13		Gładz gipsowa jednowarstwowa,na sufitach 5,03*4,56	m2	22,937
14		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 5,03*4,56	m2	22,937
15		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,03*4,56	m2	22,937
16		Drzwićzki kontrolne w suficie	szt	1,000
17		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	m	2,000
18		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2	m	18,000
19		Przewody - instalacja do rzutnika	m	18,000
20		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne.przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża drewnianego	m	4,000

1	2	3	4	5
21		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły	szt	1,000
22		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	szt	1,000
23		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża.	szt	1,000
24		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym.	szt	4,000
25		Oprawy oświetleniowe - oprawa oświetleniowa	kpl	4,000
26		Drzwi dźwiękochłonne 0,9*2,0	m2	1,800
27		Ochrona narożników "ATLAS STOPPER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach (2,1+2,1+1,2)*2	m	10,800
28		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (4,56+4,56+5,03+5,03)*2,5-0,9*2,0-(1,2*1,8)*2	m2	41,830
29		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (4,56+4,56+5,03+5,03)*2,5-0,9*2,0-(1,2*1,8)*2	m2	41,830
30		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (4,56+4,56+5,03+5,03)*2,5-0,9*2,0-(1,2*1,8)*2	m2	41,830
31		Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - wg uzgodnienia z inwestorem 4,56*2,65-1,2*1,8	m2	9,924
32		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,03+5,03+4,56)*2,55-1,2*1,8-2,0*0,9	m2	33,321
33		Posadzka z paneli podłogowych 5,03*4,56	m2	22,937
34		Usunięcie z I piętra paneli bez względu na kategorię 5,03*4,56*0,01	m3	0,229
35		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- ładowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	m3	0,229
36		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- ładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. ( 8 km )	m3	0,229

# Kosztorys

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 10 - I piętro sekretarz</b>				
1		Usunięcie i wstawienie mebli w pomieszczeniu - wycena własna	1,000	kpl		
2		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt		
3		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	4,900	m		
4		Demontaż paneli podłogowych	22,937	m2		
5		Demontaż szyn i żaluzji	9,000	m		
6		Demontaż gniazd wtyczkowych, podtynkowych	2,000	szt		
7		Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	1,000	szt		
8		Demontaż opraw oświetleniowych	1,000	szt		
9		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe przesuwne o wysokości do 4 m.	1,000	szt		
10		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	22,937	m2		
11		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome.z wełny mineralnej 10cm z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.	22,937	m2		
12		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	22,937	m2		
13		Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach	22,937	m2		
14		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	22,937	m2		
15		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	22,937	m2		
16		Drzwiczki kontrolne w suficie	1,000	szt		
17		Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	2,000	m		
18		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2	18,000	m		
19		Przewody - instalacja do rzutnika	18,000	m		
20		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne,przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża drewnianego	4,000	m		
21		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły	10,000	szt		
22		Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze	1,000	szt		
23		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża.	1,000	szt		
24		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym.	4,000	szt		
25		Oprawy oświetleniowe - oprawa oświetleniowa	4,000	kpl		
26		Drzwi dźwiękochłonne	1,800	m2		
27		Ochrona narożników "ATLAS STOPPER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	10,800	m		
28		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	41,830	m2		
29		Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach	41,830	m2		
30		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	41,830	m2		
31		Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - wg uzgodnienia z inwestorem	9,924	m2		
32		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	33,321	m2		
33		Posadzka z paneli podłogowych	22,937	m2		
34		Usunięcie z I piętra paneli bez względu na kategorię	0,229	m3		

1	2	3	4	5	6	7
35		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,229	m3		
36		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. ( 8 km )	0,229	m3		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				