

Przedmiar
Urząd Gminy
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 68-120 Howa ul. Żeromskiego 27
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. Roboty ogólnobudowlane - pomieszczenie nr 1 parter

1	2	3	4	5
1		Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia - wycena własna	kpl	1,000
2		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
3		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
4		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm 2,0+2,0+0,9	m	4,900
5		Demontaż szyn i żaluzji	m	6,000
6		Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych	szt	6,000
7		Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	szt	2,000
8		Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,000
9		Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	szt	2,000
10		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
11		Zabudowa rur z płyt gk na konstrukcji stal.z kształtowników U 100x06;C 100x06 3,0*0,45	m2	1,350
12		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
13		Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
14		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
15		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
16		Drzwiczki kontrolne w suficie	szt	2,000
17		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	m	4,000
18		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2	m	24,000
19		Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m	4,000
20		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża,	szt	2,000
21		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym,	szt	6,000
22		Oprawy oświetleniowe	kpl	6,000

1	2	3	4	5
23		Ochrona narożników "ATLAS STOPTER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach (2,1+2,1+1,2)*3	m	16,200
24		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (4,44+4,44+3,15+3,15)*3,0+(4,8+4,8+3,24+3,24)*3,0-(1,25*2,1)*3-(0,9*2,0)*2	m2	82,305
25		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (4,44+4,44+3,15+3,15)*3,0+(4,8+4,8+3,24+3,24)*3,0-(1,25*2,1)*3-(0,9*2,0)*2	m2	82,305
26		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (4,44+4,44+3,15+3,15)*3,0+(4,8+4,8+3,24+3,24)*3,0-(1,25*2,1)*3-(0,9*2,0)*2	m2	82,305
27		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,44+4,44+3,15+3,15)*3,0+(4,8+4,8+3,24+3,24)*3,0-(1,25*2,1)*3-(0,9*2,0)*2	m2	82,305
28		Podłoga z paneli podłogowych 3,15*4,44+3,24*4,8	m2	29,538
29		Usunięcie z parteru wykładzin bez względu na kategorię 29,53*0,01+29,54*0,01	m3	0,591
30		Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	m3	0,600
31		Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	m3	0,600

Kosztorys

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ogólnobudowlane - pomieszczenie nr 1 parter				
1		Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia - wycena własna	1,000	kpl		
2		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	29,538	m2		
3		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt		
4		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm	4,900	m		
5		Demontaż szyn i żaluzji	6,000	m		
6		Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych	6,000	szt		
7		Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy	2,000	szt		
8		Demontaż opraw oświetleniowych	2,000	szt		
9		Rusztowania ramowe warszawskie,przesuwne o wysokości kolumny do 4 m.	2,000	szt		
10		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	29,538	m2		
11		Zabudowa rur z płyt gk na konstrukcji stal.z kształtowników U 100x06,C 100x06	1,350	m2		
12		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	29,538	m2		
13		Gładź gipsowa jednowarstwowa,na sufitach	29,538	m2		
14		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	29,538	m2		
15		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	29,538	m2		
16		Drzwiczki kontrolne w suficie	2,000	szt		
17		Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych, podłoże - cegła	4,000	m		
18		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 - YDYp-750 V 3x1,5 mm2	24,000	m		
19		Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	4,000	m		
20		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża,	2,000	szt		
21		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym,	6,000	szt		
22		Oprawy oświetleniowe	6,000	kpl		
23		Ochrona narożników "ATLAS STOPPER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	16,200	m		
24		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	82,305	m2		
25		Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach	82,305	m2		
26		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	82,305	m2		
27		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	82,305	m2		
28		Podłoga z paneli podłogowych	29,538	m2		
29		Usunięcie z parteru wykładzin bez względu na kategorię	0,591	m3		
30		Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,600	m3		
31		Wywiezienie wykładzin z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	0,600	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				