

Przedmiar
Urząd Gminy
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 68-120 Ilowa ul. Żeromskiego 27
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 12 - I piętro sekretariat

1	2	3	4	5
1		Usunięcie i wniesienie mebli do pomieszczenia - wycena własna	kpl	1,000
2		Demontaż drzwi, wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
3		Demontaż szyn i żaluzji	m	3,000
4		Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej. 1,72*0,5*0,25+0,31*2,0*0,25+0,51*2,0*0,25+0,5*0,25*0,5*2	m3	0,750
5		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L	m	4,200
6		Obsadzenie nadproży w ścianach o dl 2,10 m	szt	2,000
7		Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ grubość ścianki 1 cegła 2,0*0,25*2+1,72*0,25*2	m2	1,860
8		Tynki wewnętrzne na ościeżach o szerokości do 25 cm. z suchej mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie (Orgbud W-wa) (2,0+2,0+1,7+1,7+1,7)*0,25	m2	2,275
9		Demontaż paneli podłogowych 5,03*3,07	m2	15,442
10		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe przesuwne o wysokości do 4 m.	szt	2,000
11		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 5,03*3,07	m2	15,442
12		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome. z wełny mineralnej 10cm z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa. 5,03*3,07	m2	15,442
13		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 5,03*3,07	m2	15,442
14		Gładź gipsowa jednowarstwowa. na sufitach 5,03*3,07	m2	15,442
15		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 5,03*3,07	m2	15,442
16		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,03*3,07	m2	15,442
17		Drzwiczki kontrolne w suficie	szt	1,000
18		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	m	1,500
19		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YDYp-750 V 3x1.5 mm2	m	16,000
20		Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m	1,500
21		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża.	szt	1,000

1	2	3	4	5
22		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym.	szt	2,000
23		Oprawy oświetleniowe - oprawa oświetleniowa	kpl	4,000
24		Ochrona narożników "ATLAS STOPTER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach 1,8+1,8+1,15	m	4,750
25		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (5,03+5,03+3,07+3,07)*2,55-0,9*2,0-1,1*1,8	m2	37,530
26		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach (5,03+5,03+3,07+3,07)*2,55-0,9*2,0-1,1*1,8	m2	37,530
27		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (5,03+5,03+3,07+3,07)*2,55-0,9*2,0-1,1*1,8	m2	37,530
28		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych (5,03+5,03+3,07+3,07)*2,55-0,9*2,0-1,1*1,8 tynków wewnętrznych ścian	m2	37,530
29		Posadzka z paneli podłogowych 5,03*3,07	m2	15,442
30		Usunięcie z I piętra gruzu bez względu na kategorię	m3	0,232
31		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km	m3	0,750
32		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty kilometr transportu ponad 1 km samochodem dostawczym. (8 km)	m3	0,232

Kosztorys

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 12 - I piętro sekretariat				
1		Usunięcie i wniesienie mebli do pomieszczenia - wycena własna	1,000	kpl		
2		Demontaż drzwi, wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,000	szt		
3		Demontaż szyn i żaluzji	3,000	m		
4		Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej.	0,750	m3		
5		Ułożenie nadproży prefabrykowanych I.	4,200	m		
6		Obsadzenie nadproży w ścianach o dł 2.10 m	2,000	szt		
7		Przymurowanie ścianek z cegiel do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ grubość ścianki 1 cegła	1,860	m2		
8		Tynki wewnętrzne na ościeżach o szerokości do 25 cm.z suchej mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie (Orgbud W-wa)	2,275	m2		
9		Demontaż paneli podłogowych	15,442	m2		
10		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe przesuwne o wysokości do 4 m.	2,000	szt		
11		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	15,442	m2		
12		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej 10cm z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.	15,442	m2		
13		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	15,442	m2		
14		Gładź gipsowa jednowarstwowa.na sufitach	15,442	m2		
15		Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	15,442	m2		
16		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	15,442	m2		
17		Drzwiczki kontrolne w suficie	1,000	szt		
18		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła	1,500	m		
19		Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YDYp-750 V 3x1.5 mm2	16,000	m		
20		Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	1,500	m		
21		Przyciski instalacyjne podwójne natynkowe umocowane do przygotowanego podłoża.	1,000	szt		
22		Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym.	2,000	szt		
23		Oprawy oświetleniowe - oprawa oświetleniowa	4,000	kpl		
24		Ochrona narożników "ATLAS STOPPER" (z kątowników z tworzywa sztucznego) przy oknach	4,750	m		
25		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	37,530	m2		
26		Gładź gipsowa dwuwarstwowa.na ścianach	37,530	m2		
27		Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)	37,530	m2		
28		Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	37,530	m2		
29		Posadzka z paneli podłogowych	15,442	m2		
30		Usunięcie z I piętra gruzu bez względu na kategorię	0,232	m3		
31		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km	0,750	m3		
32		Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty kmodl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km)	0,232	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				