



.....  
Iłowa, dnia 29.01.2013 r.

## **POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

**na:**

### **WSPARCIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO POPRZEZ ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁOWEJ**

*postępowanie zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający – Gmina Iłowa.*

Zadanie jest finansowane ze środków:

- Funduszy Europejskich - Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
- Gminy Iłowa

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**Nazwa Zamawiającego:** GMINA IŁOWA  
**REGON:** 970770853  
**NIP:** 924-18-02-585  
**Miejscowość** IŁOWA  
**Adres:** ul. ŻEROMSKIEGO 27  
**Strona internetowa:** <http://www.ilowa.pl> – zamówienia publiczne  
**Godziny urzędowania:** w poniedziałki: 8:00 do 16:00  
od wtorku do piątku: : 7.30 do 15:30

**Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:**

Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa

znak postępowania: SSC.271.1.2013.WP

## SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu .....	3
Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia .....	3
Rozdział 3.	Oferty częściowe .....	3
Rozdział 4.	Oferty wariantowe .....	4
Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia.....	4
Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach.....	4
Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie .....	4
Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.....	5
Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego .....	5
Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków .....	5
Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu .....	7
Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium .....	10
Rozdział 13.	Termin związania ofertą .....	10
Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami .....	11
Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert .....	11
Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	14
Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny.....	14
Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....	14
Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	15
Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .....	15
Rozdział 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego .....	15
Rozdział 22.	Inne informacje.....	15
Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ....	16
Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ.....	16

## **Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu**

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
  - a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
  - b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650),
  - c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649)
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego to : art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych.
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  - Biuletyn Zamówień Publicznych: Nr **39574-2013** z dnia 29.01.2013 r.
  - strona internetowa Zamawiającego: <http://www.ilowa.pl> – **zamówienia publiczne**
  - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## **Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia**

### **2.1. Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej**

**Kod CPV: 34.14.42.10-3 wóz strażacki**

### **2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:**

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej wraz ze sprzętem ratunkowym niezbędnym do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych działaniach prewencyjnych.

#### Zakres zamówienia:

Według załącznika Nr 4 do SIWZ – Wymagania zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej.

### **2.3 Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia:**

Gwarancja na samochód minimum 24 miesiące od dnia odebrania pojazdu przez Zamawiającego.

## **Rozdział 3. Oferty częściowe**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

## ***Rozdział 4. Oferty wariantowe***

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

## ***Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia***

**Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 marca 2013 roku.**

## ***Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach***

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

## ***Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie***

### **1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- 4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **2. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:**

- a) następujące dokumenty i oświadczenia:
  - oferta,
  - wykaz wykonanych dostaw (*Załącznik Nr 3 do SIWZ*),
  - oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków technicznych i jakościowych,
  - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (*Załącznik Nr 2 do SIWZ*),
  - akceptowany wzór umowy,



**podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.**

- b) następujące dokumenty i oświadczenia:
- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 ustawy Pzp (*Załącznik Nr 2 do SIWZ*),
  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej określony w rozdziale 11 pkt 1 lit. b),
  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale 11 ust. 1 lit. c),
  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego określone w rozdziale 11 ust. 1 lit.d).

### ***Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej***

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) - zgodnie z pkt. 6 rozdział 11.

### ***Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego***

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

### ***Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków***

**1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

- a/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- b/ posiadania wiedzy i doświadczenia
- c/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- d/ sytuacji ekonomicznej i finansowej

**2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:**

1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. a), c), d). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o spełnianiu warunków



- udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 11 pkt. 1 lit g);
2. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 lit. b) tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać **doświadczenie**, iż wykonał **co najmniej 1 dostawę** z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców stanowiącej przedmiot zamówienia tzn. dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.  
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje własną wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów.  
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 pkt. 1 lit. e), f).
  3. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 1 pkt. lit. d/ znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.  
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 11 pkt. 1 lit. g), f).  
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje własnymi zdolnościami finansowymi niezbędnymi do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów.
  4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada dokumenty, o których mowa w rozdziale 11 pkt. 1 lit. c), d) oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 11 pkt. 1 lit. h).
  5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie **spełnia/nie spełnia**. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu albo nie wykazania w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp po wyczerpaniu czynności związanych z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów.
  6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
  7. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

## **Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu**

### **1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:**

**a)** Wypełniony formularz ofertowy **według wzoru załącznika nr 1 do SIWZ**

**b)** Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

**c)** Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

**d)** Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

**e) wykazu, że – wykonał co najmniej 1 dostawę z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców stanowiącej przedmiot zamówienia tzn. dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie - **wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.****

**f)** Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11.1 lit. b), c), d), h) niniejszej SIWZ.

**g)** oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp, – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2;**

**h)** oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2;**

**2. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.**

### **3. Oferty wspólne**

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika

a) Oferta składana przez dwa lub kilka podmiotów, które występują wspólnie - konsorcja (tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej musi spełniać następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić **pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich wykonawców i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec zamawiającego na etapie realizacji zamówienia jak i z tytułu udzielonych gwarancji i rękojmi.

b) Dokumenty składane przez wykonawców występujących wspólnie:

- każdy z wykonawców musi oddzielnie złożyć dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale XI pkt. 1 lit. b/, c/, d/, h/ pozostałe dokumenty mające na celu potwierdzenie spełnienia wymogów SIWZ wykonawcy złożą wspólnie.

c) Oferta składana przez spółkę cywilną niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty:

- odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od każdego ze wspólników,
- kserokopię umowy spółki cywilnej – jeżeli oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników tworzących spółkę.

d) Oferta składana przez spółkę z o.o. - gdy wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego zarząd spółki powinien być upoważniony uchwałą zgromadzenia wspólników do zawierania umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych).

**4.** Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

**5.** Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale 11.1 lit. b),c),d),h) niniejszej SIWZ.

**6.** Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w





odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 2 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2009.Nr 226, poz. 1817):

1). pkt 2-4 i pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że :

a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2). pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w ust 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3).Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

4). W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

## **6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków technicznych i jakościowych, które należy dołączyć do oferty:**

### **6.1.Dokumenty techniczne pojazdu:**

1) kserokopia dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy Euro 5,

## **Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium**

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 10.000,00 PLN** (słownie: *dziesięć tysięcy złotych*).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:  
Bank Spółdzielczy w Iłowej **Nr 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004**.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie pok. 14 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

## **Rozdział 13. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

## ***Rozdział 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami***

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:
  - pisemnej,
  - dopuszcza się faks (nr 68 368 1401).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
  - 1) nazwę i adres Wykonawcy,
  - 2) nr telefonu i faksu, e-mail,
  - 3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
  - 4) znak postępowania – SSC.271.1.2013.WP
4. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania Zamawiającego zgłaszając zapotrzebowanie na adres: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa,
5. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty u Zamawiającego.
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
  - Witold Petzel (pokój nr 1) Urząd Miejski w Iłowej tel. 68 368 1420, fax 68 368 1401
  - Jacek Szary (pokój nr 3 w drugim budynku) Urząd Miejski w Iłowej tel. 68 368 1415, fax 68 368 1401

## ***Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert***

1. **Opakowanie i adresowanie oferty:**

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa,**

oferta na: **„WSPARCIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO  
POPRAZ ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO– GAŚNICZEGO DLA  
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁOWEJ”  
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  
06.02.2013 r. godz. 11:30**

**2. W skład oferty wchodzi następujące dokumenty:**

- 1) wypełniony druk oferty według wzoru załącznika Nr 1 do SIWZ;
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru;
- 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- 5) wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami według wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ;
- 6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów jeżeli ich dotyczy;
- 7) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ;
- 8) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ;
- 9) wypełniony załącznik Nr 4 do SIWZ – *Wymagania zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowej;*
- 10) dokumenty techniczne pojazdu określone w załączniku Nr 4 do SIWZ;
- 11) zaakceptowany projekt umowy - projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
- 12) kserokopia dowodu wniesienia wadium.

**3. Podpisy:**

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) **osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców** w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
- 2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców **przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.**

**4. Forma dokumentów i oświadczeń:**

- 1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika,



- 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
- 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

#### **5. Tajemnica przedsiębiorstwa:**

- 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą **NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA**. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
- 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

#### **6. Informacje pozostałe:**

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) Oferta musi być sporządzona:
  - a) w języku polskim,
  - b) w formie pisemnej.

#### **7. Wymaga się, aby:**

- a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
- b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
- c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
- d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi **Załącznik Nr 1** do SIWZ).

#### **8. Zmiana / wycofanie oferty:**

- a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
- b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
- c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

#### **9. Zwrot oferty bez otwierania**

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

### **Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu – Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, pokój nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 06.02.2013 roku, godz. 11:00**
- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
- 3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul. Żeromskiego 27, pokój nr 8 dnia 06.02.2013 roku, godz. 11:30.**
- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.
- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
- 8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.**

### **Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny**

- Wykonawca określi **cenę oferty** brutto, która stanowić będzie **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
- Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

### **Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Oferowaną cenę całkowitą zamawiający oceni na podstawie wzoru:

Cena ofertowa (C) – znaczenie max. 100 pkt

$$C = (C_N : C_{OB}) \times 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy za cenę



$C_N$  - najniższa zaofferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_{OB}$  – cena zaofferowana w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100.

### **Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy.  
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
  - 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności
  - 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii,
  - 3) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia
  - 4) siły wyższej,
  - 5) klęski żywiołowej i epidemii.
  - 6) w przypadku zmiany stawki VAT,
  - 7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
  - 8) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.

### **Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w *Załączniku Nr 5* do SIWZ.

### **Rozdział 22. Inne informacje**

**Nie przewiduje się:**

- 1) zawarcia umowy ramowej,
- 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### **Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**


Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

### **Rozdział 24. Załączniki do SIWZ**

Załącznik Nr 1	Wzór oferty.
Załącznik Nr 2	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt1-4 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik Nr 3	Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat.
Załącznik Nr 4	Wymagania zamawiającego dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Załącznik Nr 5	Wzór umowy.
Załącznik Nr 6	Zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.



## Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR OFERTY



Zamawiający .....

### OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

#### „WSPARCIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO POPRAZ ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP W IŁOWEJ”

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

<b>kwota netto:</b>	.....	<b>PLN</b>
podatek VAT ..... %, w kwocie:	.....	<b>PLN</b>
<b>kwota brutto w kwocie:</b>	.....	<b>PLN</b>

1. Oświadczamy, że:

- 1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie po zawarciu umowy w terminie do 28 marca 2013r.
- 2) udzielamy gwarancji: na samochód ..... m-cy oraz na sprzęt ratunkowy niezbędny do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych działaniach prewencyjnych ..... miesięcy;
- 3) akceptujemy warunki płatności;
- 4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;
- 5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;
- 6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
  - a) .....
  - b) .....
  - c) .....
- 9) polegamy na wiedzy i doświadczeniu\*, potencjale technicznym\*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia\* lub zdolnościach finansowych\* innych podmiotów (załącznik nr 6).



2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Oferta została złożona na ..... stronach;
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.....  
NIP .....

REGON .....

Adres, na który Zamawiający powinien przysyłać ewentualną korespondencję:

.....

Strona internetowa Wykonawcy :

.....

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

..... numer telefonu:  
(.....)

Numer faksu: (.....)

e-mail .....

\* niepotrzebne skreślić

....., dn. .... 2013r.

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki/

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O  
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22  
UST. 1 PKT. 1 - 4 ORAZ ART.24 UST. 1 USTAWY  
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Wykonawca/wykonawcy.....

**Oświadczenie**

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W IŁOWEJ, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.):

- a. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- b. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- c. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

....., dn. ....

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętki/

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ**

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Pieczęć Wykonawcy

**Wykonawca**

.....

**Wykaz dostaw w ciągu ostatnich trzech lat  
polegających na sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Całkowita wartość brutto dostawy  w PLN	Termin realizacji	Nazwa Zleceniodawcy
1.				
2.				
3.				
4.				

**Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane prawidłowo (referencje itp.)**

....., dn. .... . 2013r.

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć / pieczęćki

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WYMAGANIA DLA SAMOCHODU  
STRAŻACKIEGO DLA OSP IŁOWA**

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy*
I.	<b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>	
1.1	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w szczególności ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.	
1.2	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2	
1.3	Pojazd powinien spełniać: „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”	
1.4	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert .Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty	
1.5	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.	
II.	<b>PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE</b>	
2.1	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 14 000kg	
2.2	Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18m	
2.3	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych	
III.	<b>PODWOZIE Z KABINĄ</b>	
3.1	Samochód fabrycznie nowy, dopuszczamy rok produkcji 2012, dopuszcza się rok produkcji podwozia 2012. Podać markę, typ i model	
3.2	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z :	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>-z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych</li> <li>-blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu</li> <li>-z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu</li> <li>- na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne.</li> <li>-powinien posiadać możliwość odłączania napędu osi przedniej</li> </ul>	
3.3	<p>Samochód wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-system ABS wyłączany automatycznie po przełączeniu skrzyni rozdzielczej w pozycję biegów terenowych i automatycznie włączany przy powrocie do pozycji biegów szosowych.</li> <li>- immobilizer</li> </ul>	
3.4	<p>Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin.</p>	
3.5	<p>Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Dopuszcza się tylne zawieszenie-pneumatyczne</p>	
3.6	<p>Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem , zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy</li> <li>- niezależny układ ogrzewania , umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku</li> <li>-reflektor pogorzelski na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony</li> <li>-klimatyzację</li> <li>-zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny</li> <li>-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>-elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy</li> <li>-lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)</li> <li>-lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony</li> <li>-lusterko rampowe-dojazdowe, przednie</li> <li>-wywietrznik dachowy</li> <li>-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu</li> <li>-poręcz do trzymania</li> </ul> <p>Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu -dopuszcza się zawieszenie tyłu kabiny-pneumatyczne</p>	



3.7	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.	
3.8	W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - radio z odtwarzaczem CD - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.	
3.9	Dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy -kontrolka włączenia autopompy -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -wskaźnik niskiego ciśnienia	
3.10	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Lampa zespolona i pojedyncza –z zabezpieczeniem ochronnym -dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu. -oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia	
3.11	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.	
3.12	Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika	
3.13	Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej	
3.14	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).	
3.15	Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i	



	dowódcy	
3.16	Wylot spalin skierowany na lewą stronę	
3.17	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym.	
3.18	Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	
3.19	Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe	
3.20	Kolory samochodu: Elementy podwozia: czarne (RAL – 9011), przy czym dopuszcza się barwę ciemnoszarą, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor elementów podwozia. Błotniki i zderzaki: białe (RAL – 9010), Zabudowa: czerwona (RAL – 3000), Drzwi żaluzjowe: w kolorze naturalnym aluminium.	
IV.	<b>ZABUDOWA POŻARNICZA</b>	
4.1	Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na boku pojazdu.	
4.2	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, włącznie z schowkami nad kołami tylnymi, umożliwiające łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze	
4.3	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.	
4.4	Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie, listwy- LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.	
4.5	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy	
4.6	Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem	
4.7	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
4.8	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek- w zależności od potrzeb	
4.9	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami	





	alumiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego	
4.10	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa , o wysokości min 80mm	
4.11	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.	
4.12	Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie	
4.13	Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym	
4.14	Zbiornik wody o pojemności 2,5 m <sup>3</sup> , wykonany z materiałów kompozytowych Tolerancja pojemności ±1% Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada włącznik rewizyjny.	
4.15	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. montaż automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
4.16	Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1% Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
4.17	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja ±0,5%) w całym zakresie pracy	
4.18	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi Dopuszcza się zamykanie podnoszoną kłapą	
4.19	Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydajność, min.2500 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m,</li> <li>-wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar,</li> </ul>	
4.20	<p>Autopompa umożliwi podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu.</li> <li>- wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,</li> <li>- działka wodno – pianowego.</li> <li>- zraszaczy</li> </ul> <p>Autopompa umożliwi podanie wody do zbiornika samochodu.</p> <p>Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.</li> </ul> <p>Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</p>	
4.21	<p>Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p>	
4.22	<p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-manowakuometr,</li> <li>-manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>-manometr wysokiego ciśnienia</li> <li>-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>-miernik prędkości obrotowej wału pompy</li> <li>-wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>-kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik</li> <li>-kontrolka włączenia autopompy,</li> <li>-licznik motogodzin-pracy autopompy</li> </ul> <p>Ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</li> <li>-sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną</li> <li>-sterowanie ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy</li> <li>-schemat układu wodno-pianowego</li> </ul>	
4.23	<p>W przedziale pracy autopompy zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.</p> <p>Włączniki mają być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni</p>	



	biegów	
4.24	Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,	
4.25	Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.	
4.26	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
4.27	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.	
4.28	Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka od 800 do 1600 l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym	
4.29	Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.	
4.30	Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy- min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy -dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią -dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) -montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.	
4.31	Pojazd wyposażony w pneumatyczny lub elektryczny wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ). – wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. – mostek z reflektorami, obraca się wokół osi pionowej, o kąt co najmniej – 0° -135° - w obie strony – głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej kąt co najmniej 0° -135° w obie strony – sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi. – stopień ochrony minimum IP-55, – automatyczna funkcja złożenia masztu – złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego	



	wspomagania – w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu – wymagane bezprzewodowe sterowanie (zasięg min 10m) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem dla każdego reflektora osobno	
<b>V.</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>	
5.1	Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr IV-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”	
5.2	Samochód należy doposażyć w: - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -7 ton - agregat prądowórczy o mocy min 2,2kVA do zasilania najaśnic masztu -	
<b>VI.</b>	<b>OZNACZENIE</b>	
6.1	Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSP. Szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy po dokonaniu rozstrzygnięcia postępowania.	
6.2	Wszelkie oznaczenia, napisy, informacje, itp. umieszczone na/w pojeździe oraz na sprzęcie muszą być w języku polskim	
<b>VII.</b>	<b>OGÓLNE</b>	
	Gwarancja minimum 24 miesiące	

Pojazd pożarniczy powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r. lub Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r.) „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”.

**W ramach dostawy zostanie dostarczony także sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym:**

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje Wykonawcy*
<b>I.</b>	<b>ZESTAW RATOWNICTWA DROGOWEGO</b>	
1.1	Nożyco rozpieracz do ratownictwa drogowego z funkcją cięcia, rozpierania, ściskania i ciągnięcia o bardzo dużym rozwarciu ramion z adapterami ciągnącymi z hakami (opcjonalnie). - ciśnienie robocze - min. 720 / 72 bar/MPa - szerokość rozpierania - min. 360 mm - rozwarcie do ciecicia - min. 229 mm	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siła ciecicia - min. - 380 / 38,8 kN/t</li> <li>- maks. siła rozpierania – ok. 211 / 21,5 kN/t <math>\pm 1\%</math></li> <li>- maks. siła rozpierania 25 mm od końcówek – ok. 35 / 3,6 kN/t</li> <li>- siła ściskania - min. 76 / 7,8 kN/t</li> <li>- siła ciągnięcia - min. 51 / 5,2 kN/t</li> <li>- zakres ciągnięcia - min. 416 mm</li> <li>- waga urządzenia gotowego do pracy ok. 15 kg</li> <li>- wymiary (A x B x C) ok. 820 x 270 x 200 mm <math>\pm 2\%</math></li> <li>- system - dwuwężowy</li> </ul>	
1.2	<p>Wąż podwójny zespolony ze wzmocnieniem stalowym do systemu dwuwężowego. Wąż winien zawierać szybkozłącza z zaślepkami zabezpieczającym i sprężynami przeciwważłamaniovymi na obydwu końcach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 5 m</li> <li>- kolor pomarańczowy</li> <li>- waga (obejmuje wąż wypełniony olejem ze złączami) ok. 4,5 kg</li> </ul>	
1.3	<p>Lekka pompa z silnikiem benzynowym, 4-o suwowym o zwartej budowie do zasilania każdego rodzaju narzędzi ratowniczych. Posiada 1 parę szybkozłączy do podłączenia narzędzia i uchwyt transportowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnienie robocze min. 720 / 72 bar/MPa</li> <li>- silnik 4-suwowy benzynowy – min. 2,9 kW / 2,1 kW</li> <li>- pojemność zbiornika paliwa min. 1500 cm<sup>3</sup></li> <li>- praca ciągłą godziny ok. 4</li> <li>- pojemność zbiornika oleju ok. 2000 cm<sup>3</sup></li> <li>- wydajność 1. stopnia - 2400 cm<sup>3</sup>/min ; 2. stopnia - 700 cm<sup>3</sup>/min</li> <li>- waga (wraz z olejem hydraulicznym, silnikowym, paliwem i złączami) 25,0 kg</li> <li>- wymiary z uchwytem (A x B x C) 390 x 325 x 425 mm.</li> </ul>	
1.4	<p>Rozpierzacz kolumnowy z jednym cylindrami roboczymi z możliwością zastosowania przedłużek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klasyfikacja wg EN 13204 R100/400-12</li> <li>- maks. ciśnienie robocze min. 720 / 72 bar/MPa</li> <li>- siła rozpierania w pełnym skoku tłoka ok. 100 / 10,2 kN/t <math>\pm 1\%</math></li> <li>- ilość tłoków 1</li> <li>- skok rozpierania / ciągnięcia ok. 400 mm <math>\pm 1\%</math></li> <li>- długość narzędzia zsuniętego ok. 565 mm <math>\pm 1\%</math></li> <li>- długość narzędzia wysuniętego ok. 965 mm <math>\pm 1\%</math></li> <li>- waga urządzenia gotowego do pracy ok. 12 kg <math>\pm 1\%</math></li> <li>- wymiary (A x B x C) ok. 560 x 120 x 360 mm <math>\pm 2\%</math></li> <li>- system dwuwężowy</li> </ul>	
1.5	<p>Poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa, 32 tony z węzłem, sterownikiem i reduktorem</p>	
<b>II.</b>	<b>NADCISNIENIOWY APARAT ODDECHOWY</b>	
2.1	<p>Reduktor wysokiego ciśnienia hp/mp Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych.</p>	



	<p>Montowany na ruchomym zawieszającym ułatwiającym podłączenie butli różnego typu. Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa. Stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar. Reduktor wyposażony w zawór bezpieczeństwa.</p>	
2.2	<p>Manometr wysokiego ciśnienia i sygnał alarmowy Manometr na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru. Emitowany sygnał ma mieć natężenie min. 90 db i głośność min. 30 Hz (z odległości min. 1 m). Alarm ma się uruchamiać jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr powinien być wyposażony w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali ( 0 – 400 bar i 0 – 40 MPa. Manometr osłonięty gumowa obudowa.</p>	
2.3	<p>Regulowany, dwupozycyjny noszak. Antystatyczny, odporny na wysoka temperaturę bezpośrednio działanie płomieni zgodnie z najnowszą dyrektywa PED i EN 137-2006. Noszak wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Wszystkie przewody oraz reduktor pierwszego stopnia osłonięte.</p>	
2.4	<p>Pasy nośne Wygodne, szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne spełniające wymogi normy EN 137-2006.</p>	
2.5	BUTLA - kompozytowa	
2.6	<p>Maska pełnotwarzowa Aparat oddechowy z maską pełnotwarzową, które certyfikowane są na zgodność z norma EN 136 – III – panoramiczna, wyposażona w komorę foniczną i pół maskę. Wizjer wykończony powłoką antyzadrapaniową.</p>	
III.	<b>WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY</b>	
3.1	<p>Wentylator oddymiający powinien posiadać silnik spalinowy, posiadać system odcięcia zapłonu w przypadku nagłego spadku poziomu oleju lub zbyt dużego kąta przechylenia wentylatora, co zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem. W opcji wyposażenia powinna być głowica mgłowa i przystawka generatora piany lekkiej. Wydajność wg normy AMCA 240 - 22000 m<sup>3</sup>/h Średnica wentylatora ok. 400 mm ±1% Obroty min. 3400 obr/min Wymiary (szer x wys x dł) ok. 530 x 540 x 420 mm ±2% Silnik czterosuwowy Moc silnika ok. 4 kW 3600 obr/min ±2% Masa ok. 30 kg ±1%</p>	
IV.	<b>DEFIBRYLATOR</b>	
4.1	Defibrylator AED - automatyczny	
V.	<b>NARZĘDZIE RATOWNICZE</b>	
5.1	Łom wielofunkcyjny typu „hooligan”	
VI.	<b>DZIAŁKO PRZENOŚNE</b>	

6.1	Działko przenośne wodnopianowe	
-----	--------------------------------	--

Uwaga ! :

\*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

\*-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

- WZÓR -

UMOWA NR .....

W dniu .....2013 r. pomiędzy Gminą Iłowa ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa. REGON 970770853, NIP 924-18-02-585 ,

reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Iłowej - Adama Gliniaka,  
Przy kontrasygnacie Skarbnika - Ewy Pasternak - Jerz

zwaną dalej **Zamawiającym**, a firmą .....  
zwanym dalej „**Wykonawcą**” reprezentowanym przez ;

1/ .....

2/ .....

W wyniku wyboru oferty dokonanej w dniu ..... w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonym w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1.**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:

**DOSTAWY FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W IŁOWEJ ORAZ SPRZĘTU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO**

Zakres zamówienia:

**Według załącznika Nr 5 do SIWZ**

**§ 2.**

1. **Strony** ustalają termin wykonania dostawy określonej w § 1 **do dnia 28 marca 2013 roku.**
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem minimum trzy dniowym o dacie odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno – jakościowego w dniu dostarczenia przedmiotu umowy na adres: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa.
3. W odbiorze techniczno – jakościowym będzie brać udział co najmniej dwóch upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w obecności, co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W czasie odbioru techniczno – jakościowego przedstawiciele Zamawiającego sprawdzą zgodność wykonania przedmiotu umowy z ofertą, posiadanie dokumentacji dla przedmiotu wykonania umowy, jakość wykonania, funkcjonowanie samochodu i jego poszczególnych urządzeń oraz zgodność ilościową i jakościową wyposażenia.
5. Odbiór techniczno - jakościowy przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 2. Z odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego usterek, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterekach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.



7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian. Również w takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez wszystkie strony.

8. Odbiór faktyczny odbędzie się w siedzibie Zamawiającego po uprzednim pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno - jakościowego. Jeżeli ustalony termin odbioru faktycznego jest późniejszy niż określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, to Zamawiający uzna powyższe jako zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

9. Odbioru faktycznego dokona dwóch upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w obecności, co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół odbioru faktycznego przedmiotu dostawy zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz podpisane przez strony.

10. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego minimum na 7 dni przed dokonaniem odbiorów techniczno - jakościowego i faktycznego dopuszcza się możliwość zmiany miejsca odbioru, o którym mowa w ust. 5 i 8. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę miejsca odbioru Wykonawca zobowiąże się na piśmie do pokrycia wszelkich niezbędnych kosztów tj.: zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu osób w ilości niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie, a także ubezpieczenia w pełnym zakresie przedmiotu dostawy (ubezpieczenie OC i AC na okres minimum 7 dni liczony od daty odbioru faktycznego) oraz rejestracji pojazdu co najmniej na okres niezbędny dla dojazdu do siedziby Użytkownika i pokrycia kosztów paliwa.

### § 3.

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust.1 niniejszej umowy wynosi ogółem:

<b>kwota netto:</b>	.....	<b>PLN</b>
podatek VAT ..... % , w kwocie:	.....	<b>PLN</b>
<b>kwota brutto w kwocie:</b>	.....	<b>PLN</b>
słownie zł:	.....	

2. Płatność w/w wynagrodzenia odbywać się będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty prawidłowo złożonej faktury u Zamawiającego, wystawionej przez Wykonawcę na Gminę Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa NIP 924-18-02-585.

3. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia.

4. Cena, o której mowa w ust. 1, uwzględnia wartość pojazdu wraz z wyposażeniem określonym w § 1. ust.1 niniejszej umowy, przegląd techniczny pojazdu dopuszczającego do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i wszelkie koszty związane z przeniesieniem wartości, opłaty celne, graniczne, podatki, ubezpieczenia oraz gwarancję.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ostateczne wynagrodzenie ustalone w sposób podany w ofercie z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 1 § 3.

6. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą:

- wszelkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
- opis urządzeń i wyposażenia,
- dokumentacje techniczno – ruchowe,



- d) szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania pojazdu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia wraz z rysunkami w języku polskim, które będą tak szczegółowe, że umożliwią Zamawiającemu obsługę, konserwację i podstawowe czynności naprawcze wszystkich części dostawy,
- e) książkę gwarancyjną z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,
- f) Wykonawca opracuje procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu, w przypadku awarii. W procedurze powinny być zawarte wszystkie niezbędne dane, które umożliwią firmie serwisowej jak najszybsze usunięcie usterki. Wszelkie urządzenia powinny być zakupione u dostawców, którzy zapewnią serwis urządzeń i ewentualną wymianę w przypadku awarii,
- g) homologacje,
- h) inne dokumenty specjalistyczne niezbędne dla prawidłowego użytkowania dostawy.

#### § 4.

1. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczony pojazd jest nowy, wyprodukowany w 2013 roku lub w 2012 roku i jest nieużywany.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy .... miesięcy gwarancji na wszystkie elementy dostawy. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
3. W ..... miesięcznym okresie gwarancji koszt wszystkich usług, materiałów i części zamiennych określonych w instrukcjach obsługi lub niezbędnych dla właściwej eksploatacji pojazdu i jego wyposażenia zostanie pokryty przez Wykonawcę.
4. W okresie gwarancji wszystkie naprawy lub przeglądy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faksu.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia samochodu do naprawy lub konieczności przeglądu gwarancyjnego do momentu odebrania z naprawy/przeglądu sprawnego samochodu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rękojmi konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Zamawiającego, przemieszczania pojazdu dokonuje się na koszt Wykonawcy.
7. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych przez minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji przedmiotu niniejszej umowy.

#### § 5.

1. **Strony** umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
    - a) za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wartości umownej netto,
    - b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi On odpowiedzialność w wysokości 10% netto za tę część dostawy, od której odstąpiono.
  - 2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
    - a) za każdy dzień zwłoki w płatnościach Wykonawcy przysługuje prawo



egzekwowania odsetek w wysokości 0,3% wartości rachunku.

- b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto od części umowy, od której Zamawiający odstąpił,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

#### **§ 6.**

1. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy Zamawiający zmieni umowę zgodnie z art. 144 ust.1 Pzp z przyczyn określonych w Rozdz. 19 pkt 3.SIWZ.
2. Wypełniając zobowiązania wynikające z umowy, Wykonawca ma obowiązek zrealizować dostawę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy.
3. Treść oferty Wykonawcy z dnia ..... na dostawę w/w pojazdu stanowi integralną część niniejszej umowy.

#### **§ 7.**

W okresie obowiązywania i po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy.

#### **§ 8.**

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i przepisy Kodeksu cywilnego.

#### **§ 9.**

Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

#### **§ 10.**

Spory, jakie mogą wynikać z niniejszej umowy strony załatwiają polubownie, a w razie nieosiągnięcia porozumienia będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 11.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egz. dla Wykonawcy i dla dwa egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....



Załącznik nr 6 do SIWZ **ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA MU  
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY  
WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

**- WZÓR -**

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU  
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia**

Ja niżej podpisany/a

.....

działając w imieniu podmiotu

.....  
.....  
.....

(nazwa i adres podmiotu)

Oświadczam, że ww. Wykonawca

.....

(nazwa i adres wykonawcy)

może polegać na mojej:

- wiedzy i doświadczeniu\*
- potencjale technicznym\*
- osobach zdolnych do wykonania zamówienia\*
- zdolnościach finansowych\*

i zobowiązuje się do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na:

**„WSPARCIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO  
POPRAZ ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OSP  
W IŁOWEJ”**

\*niepotrzebne skreślić

....., dnia .....2013r.

.....  
Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy