

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont łącznika  
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łowej  
INWESTOR : Gmina Łowa  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa  
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 2011-08-25

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	5 - 8	KONSTRUKCJA SCHODÓW					
3	9 - 13	KONSTRUKCJA ŁĄCZNIKA					
4	14 - 19	RENOWACJA OKŁADZINY Z PIAS- KOWCA					
5	20 - 29	RENOWACJA MURU					
6	30 - 33	POKRYCIE PAGODY					
7	34 - 46	RENOWACJA NAWIERZCHNI					
8	47 - 54	ROBOTY TYNKARSKIE					
9	55 - 60	ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHI- TEKTONICZNYCH					
10	61 - 63	ZIELEŃ I NASADZENIA					
		RAZEM					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1 04	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie schodów z cegły	m <sup>3</sup>	13,63		
2 d.1 04	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ściany z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	5,06		
3 d.1 03	KNR 4-04 1102-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	5,06		
4 d.1 04 1102-05	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	5,06		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>		<b>KONSTRUKCJA SCHODÓW</b>				
5 d.2 03	KNR 2-02 0103-03	Ściany schodów z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg.	m <sup>2</sup>	10,93		
6 d.2 03	KNR 2-02 1101-03	Uzupełnienie konstrukcji schodów gruzem z rozbieranej konstrukcji starych schodów	m <sup>3</sup>	13,63		
7 d.2 01	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	2,07		
8 d.2 04 9931-81	KNR 2-02 2112-04 9931-81	Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m <sup>2</sup> ; elementy o długości ponad 1.5 m	m	9,30		
Razem dział: KONSTRUKCJA SCHODÓW						
<b>3</b>		<b>KONSTRUKCJA ŁĄCZNIKA</b>				
9 d.3 01	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem	m <sup>2</sup>	148,96		
10 d.3 01	KNR 0-25 0102-01	Usuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji przed właściwym czyszczeniem	m <sup>2</sup>	148,96		
11 d.3 01	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>	148,96		
12 d.3 01 0201 B 02	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne	m <sup>2</sup>	148,96		
13 d.3 01	KNR 2-05 0210-01	Kładki dla pieszych - konstrukcja stalowa	kg	100,00		
Razem dział: KONSTRUKCJA ŁĄCZNIKA						
<b>4</b>		<b>RENOWACJA OKŁADZINY Z PIASKOWCA</b>				
14 d.4 0102-04	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m <sup>2</sup>	25,88		
15 d.4 0828-01	KNR 19-01 0828-01	Usunięcie zmurszałych spoin w okładzinie z piaskowca	m <sup>2</sup>	12,94		
16 d.4 0325-01	KNR 19-01 0325-01	Uzupełnienie spoin w murach zaprawą spoinową do renowacji Sulfatexschlamme	m <sup>2</sup>	12,94		
17 d.4 0801-03	KNR 19-01 0801-03	Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą Funcosil Restauriermortel	m <sup>2</sup>	12,94		
18 d.4 0102-01	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem Aida Haftfest	m <sup>2</sup>	25,88		
19 d.4 02 analogia	KNR 0-40 0212-02 analogia	Nanoszenie pędzlem preparatu Funcosil WS	m <sup>2</sup>	25,88		
Razem dział: RENOWACJA OKŁADZINY Z PIASKOWCA						
<b>5</b>		<b>RENOWACJA MURU</b>				
20 d.5 05	KNR 3 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m <sup>3</sup>	38,60		
21 d.5 01	KNR 0-40 0204-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm	m	68,92		
22 d.5 06	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	418,97		
23 d.5 0828-01	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły - mury gładkie	m <sup>2</sup>	209,49		
24 d.5 0325-01	KNR 19-01 0325-01	Uzupełnienie spoin w murach zaprawą spoinową do renowacji Sulfatexschlamme	m <sup>2</sup>	418,97		
25 d.5 1201-03	KNR-W 3 1201-03	Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>	209,48		
26 d.5 05-147	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów	m <sup>2</sup>	418,97		
27 d.5 02 analogia	KNR 0-40 0212-02 analogia	Nanoszenie pędzlem preparatu Silicatfestiger	m <sup>2</sup>	83,79		
28 d.5 01	KNR 0-40 0208-01	Uszczelnienie ścian - wykonanie jednego cyklu krzemianowania	m <sup>2</sup>	418,97		

## OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 0-40 0212-02 analogia	Nanoszenie pędzlem preparatu Funcosil WS	m <sup>2</sup>	418,97		
Razem dział: RENOWACJA MURU						
6		<b>POKRYCIE PAGODY</b>				
30	KNR 4-04 0507-01 analogia	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z blachy	m <sup>2</sup>	10,85		
31	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>	10,85		
32	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna	m <sup>2</sup>	10,85		
33	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z tytan-cynk	m <sup>2</sup>	3,30		
Razem dział: POKRYCIE PAGODY						
7		<b>RENOWACJA NAWIERZCHNI</b>				
34	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	12,96		
35	KNR 2-02 0211-04 analogia	Wience w ścianach murowanych dwustronnie deskowane	m <sup>3</sup>	8,64		
36	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	109,77		
37	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	19,84		
38	KNR 2-02 0216-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	129,61		
39	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	kg	805,81		
40	KNR 0-40 0207-01	Izolacja powierzchni posadzek z jastrychem zespolonym w technologii Remmers	m <sup>2</sup>	129,61		
41	KNR AT-27 0304-02	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających - preparat Profi Baudich	m <sup>2</sup>	129,61		
42	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z dwóch warstw folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	129,61		
43	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe C25/30 na stropie gr. 5 cm	m <sup>3</sup>	6,48		
44	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	129,61		
45	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek granitowych	m <sup>2</sup>	133,13		
46	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbióranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	12,96		
Razem dział: RENOWACJA NAWIERZCHNI						
8		<b>ROBOTY TYNKARSKIE</b>				
47	KNR 0-40 0208-04	Uszczelnienie ścian od zewnątrz - wykonanie tynku magazynującego sole gr. 10 mm na cokole	m <sup>2</sup>	81,60		
48	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco - warstwa cokołowa	m <sup>2</sup>	81,60		
49	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie zaprawą Funcosil Sanierputz	m <sup>2</sup>	81,60		
50	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m <sup>2</sup>	81,60		
51	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie	m <sup>2</sup>	294,55		
52	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie zaprawą Funcosil Feinputz	m <sup>2</sup>	294,55		
53	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem Funcosil Hydro-Tiefengrund	m <sup>2</sup>	376,15		
54	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m <sup>2</sup>	376,15		
Razem dział: ROBOTY TYNKARSKIE						
9		<b>ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH</b>				
55	TZKNBK XVIIm 0111-07 analogia	Montaż brakujących elementów z piaskowca	szt.	28,00		
56	d.9 kalk. własna	Wykonanie i montaż tralki z betonu	szt.	130,00		
57	d.9 kalk. własna	Wykonanie i montaż wazy z betonu	szt.	24,00		

## OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.9	kalk. własna	Wykonanie i montaż pochwyty z betonu	m	53,60		
59 d.9	kalk. własna	Dostarczenie i montaż pochwyty zabezpieczających stalowych malowanych proszkowo	m	59,83		
60 d.9	KNR 2-02 1210-03	Kraty okienne	m <sup>2</sup>	16,00		
Razem dział: ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH						
10	<b>ZIELEŃ I NASADZENIA</b>					
61 d.10	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Żywotnik zachodni	szt.	8,00		
62 d.10	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Cis pospolity	szt.	7,00		
63 d.10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników siewem na gruncie z nawożeniem	m <sup>2</sup>	123,00		
Razem dział: ZIELEŃ I NASADZENIA						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: