
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Restauracja Ogrodu Japońskiego
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łowej
INWESTOR : Gmina Łowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 2011-08-25

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 6	RENOWACJA MOSTKU NR 8					
2	7 - 19	RENOWACJA MOSTKU NR 9					
3	20 - 29	BRAMA TORI					
4	30 - 31	HERBACIARNIA					
5	32 - 33	ŁAWKI					
6	34 - 41	ŚCIEŻKI KAMIENNE					
7	42 - 46	ŚCIEŻKA Z BALI					
8	47 - 47	SCHODY KAMIENNE					
9	48 - 51	NASADZENIA					
10	52 - 54	ZIELEŃ					
11	55 - 55	LATARNIE					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		RENOWACJA MOSTKU NR 8				
1 d.1 01	KNR 0-25 0101-	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	10,37		
2 d.1 01	KNR 0-25 0102-	Ussuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji przed właściwym czyszczeniem	m ²	10,37		
3 d.1 01	KNR 0-25 0104-	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²	10,37		
4 d.1 01 0201 B 02	KNR 0-25 0202-	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne	m ²	10,37		
5 d.1 03	KNR 4-01 0816-	Oczyszczenie desek starych zniszczonych	m ²	8,35		
6 d.1 03	KNR 4-01 0628-	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	8,35		
	analogia					
Razem dział: RENOWACJA MOSTKU NR 8						
2		RENOWACJA MOSTKU NR 9				
7 d.2 0201	KNR 2-01 0317-	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	3,07		
8 d.2 02	KNR 2-02 0203-	Wykonanie bloków betonowych	m ³	2,05		
9 d.2 0201	KNR 2-01 0320-	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	1,02		
10 d.2 05	KNR 3 0102-	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie nawodnionym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu	m ³	4,22		
11 d.2 0101-02	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m ²	5,28		
12 d.2 0325-01	KNR 19-01	Uzupełnienie spoin w murach zaprawą spoinową do renowacji Sulfatexschlamme	m ²	5,28		
13 d.2 05-147	TZKNBK VIII	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów	m ²	5,28		
14 d.2 04	KNR 4-01 0303-	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie Sulfatexschlamme z piaskiem w proporcji 1:1	m ²	1,00		
15 d.2 01	KNR 0-40 0208-	Uszczelnienie ścian - wykonanie jednego cyklu krzemianowania	m ²	5,28		
16 d.2 02	KNR 0-40 0212-	Nanoszenie pędzlem preparatu Funcosil WS	m ²	5,28		
	analogia					
17 d.2 0102-04	KNR AT-27	Piaskowanie powierzchni muru	m ²	10,99		
18 d.2 0801-03	KNR 19-01	Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą Funcosil Restauriermortel	m ²	10,99		
19 d.2 0102-01	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne preparatem Aida Haftfest	m ²	10,99		
Razem dział: RENOWACJA MOSTKU NR 9						
3		BRAMA TORI				
20 d.3 0201	KNR 2-01 0317-	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	7,20		
21 d.3 07	KNR 2-02 1101-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	2,16		
22 d.3 01	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0,56		
23 d.3 02	KNR 2-02 0204-	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	2,08		
24 d.3 09	KNR 2-02 0603-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	6,80		
25 d.3 10	KNR 2-02 0603-	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	6,80		
26 d.3 02	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	kg	24,92		
27 d.3 0201	KNR 2-01 0320-	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	2,40		
28 d.3 03	KNR 2-05 0208-	Konstrukcje podparć, zawieszni i osłon o masie elementu do 20 kg	kg	184,80		
29 d.3 kalk. własna		Dostarczenie i montaż bramy Torii	kpl	1,00		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: BRAMA TORI						
4		HERBACIARNIA				
30 d.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż herbaciarni firmy Polgard typ Malesia - altana z dachem trzcinowym	kpl	1,00		
31 d.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż herbaciarni firmy Polgard typ Malesia - altana z dachem papa zielona	kpl	1,00		
Razem dział: HERBACIARNIA						
5		ŁAWKI				
32 d.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławki drewnianej	szt	2,00		
33 d.5	kalk. własna	Dostarczenie i montaż ławki granitowej	szt	4,00		
Razem dział: ŁAWKI						
6		ŚCIEŻKI KAMIENNE				
34 d.6 01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	345,34		
35 d.6 04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	345,34		
36 d.6 03 0105-04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	345,34		
37 d.6 05		Nawierzchnia z ciętego kamienia polnego z wypełnieniem szczelin grysem	m ²	345,34		
38 d.6 02	kalk. własna	Obrzeża aluminiowe Alubord 100	m	360,00		
39 d.6 01 0214-04	analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m ³	69,07		
40 d.6 04	kalk. własna	Ułożenie w wodzie bloków kamiennych o wym. 80 - 120 cm i gr. 20 cm	szt	30,00		
41 d.6 04	kalk. własna	Ułożenie w ogrodzie bloków kamiennych - głazy narzutowe o wielkości od 0,15 m do 1,5 m	szt	15,00		
Razem dział: ŚCIEŻKI KAMIENNE						
7		ŚCIEŻKA Z BALI				
42 d.7 01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	6,50		
43 d.7 04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	6,50		
44 d.7 03 0105-04		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	6,50		
45 d.7 07		Nawierzchnia z bali ociosanych o wymiarach od 30 do 60 cm	m ²	6,50		
46 d.7 01 0214-04	analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m ³	1,30		
Razem dział: ŚCIEŻKA Z BALI						
8		SCHODY KAMIENNE				
47 d.8 03		Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego	szt	10,00		
Razem dział: SCHODY KAMIENNE						
9		NASADZENIA				
48 d.9 05		Sadzenie drzew naturalnych na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów - wykaz materiału roślinnego zamieszczony w projekcie (materiał szkółkarski, obwód pnia 14-18 cm)	szt.	25,00		
49 d.9 05		Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie z całkowitą zaprawą dołów - wykaz materiału roślinnego zamieszczony w projekcie	szt.	362,00		
50 d.9 03		Obsadzenie bylin - wykaz materiału roślinnego zamieszczony w projekcie	m ²	974,00		
51 d.9 03		Obsadzenie pnączy - wykaz materiału roślinnego zamieszczony w projekcie	m ²	317,00		
Razem dział: NASADZENIA						
10		ZIELEŃ				
52 d.10 05		Obsadzenie traw ozdobnych przy ilości do 16 szt./m ²	m ²	1067,00		

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.10	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	635,00		
54 d.10	kalk. własna	Ręczne rozrzucenie kory	m ²	100,00		
Razem dział: ZIELEŃ						
11		LATARNIE				
55 d.11	kalk. własna	Dostarczenie i montaż latarni kamiennych ogrodowych w stylu japońskim	szt	3,00		
Razem dział: LATARNIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: