

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu z miejscami postojowymi  
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łowej  
INWESTOR : Gmina Łowa  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa  
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 2011-08-26

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	4 - 12	NAWIERZCHNIA PARKINGU					
3	13 - 13	ZIELEŃ					
4	14 - 16	RENOWACJA NAWIERZCHNI ZABYT- KOWEJ					
		RAZEM					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							

Słownie:

## OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1 03	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	35,00		
2 d.1 03	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	4,20		
3 d.1 04 1103-05	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	4,20		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA PARKINGU</b>				
4 d.2 01 0101-02	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>	477,50		
5 d.2 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	477,50		
6 d.2 03 0105-04	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	477,50		
7 d.2 05	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	477,50		
8 d.2 02	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	477,50		
9 d.2 04	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	247,00		
10 d.2 04	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	22,23		
11 d.2 02	KNR 2-31 0404-02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	247,00		
12 d.2 18 0108-20	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	180,18		
Razem dział: NAWIERZCHNIA PARKINGU						
<b>3</b>		<b>ZIELEŃ</b>				
13 d.3 05	KNR 2-21 0401-03 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	147,75		
Razem dział: ZIELEŃ						
<b>4</b>		<b>RENOWACJA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEJ</b>				
14 d.4 05	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m <sup>2</sup>	24,03		
15 d.4 01	KNR 2-31 1104-01	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na rąb na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	24,03		
16 d.4 05	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - wykonanie opaski z grysu	m <sup>2</sup>	12,60		
Razem dział: RENOWACJA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEJ						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: