

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu z miejscami postojowymi
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łowej
INWESTOR : Gmina Łowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-25

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	NAWIERZCHNIA PARKINGU						
3	ZIELEŃ						
4	RENOWACJA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEJ						
	RAZEM						

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej	m ²	35,00		
2 d.1	KNR 4-04 1103-03	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m ³	4,20		
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m ³	4,20		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		NAWIERZCHNIA PARKINGU				
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²	477,50		
5 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	477,50		
6 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	477,50		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	477,50		
8 d.2	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	477,50		
9 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	247,00		
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	22,23		
11 d.2	KNR 2-31 0404-02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej	m	247,00		
12 d.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m ³	180,18		
Razem dział: NAWIERZCHNIA PARKINGU						
3		ZIELEŃ				
13 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	147,75		
Razem dział: ZIELEŃ						
4		RENOWACJA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEJ				
14 d.4	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²	24,03		
15 d.4	KNR 2-31 1104-01	Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na rąb na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	24,03		
16 d.4	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - wykonanie opaski z grysu	m ²	12,60		
Razem dział: RENOWACJA NAWIERZCHNI ZABYTKOWEJ						