

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont kładki nr 7
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łtowej
INWESTOR : Gmina Łtowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łtowa
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-24

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	RENOWACJA MURU I SŁUPÓW						
3	KONSTRUKCJA KŁADKI						
4	ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH						
	RAZEM						

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	14,00		
2 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	4,50		
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek	m ²	21,00		
4 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³	2,10		
5 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m ³	2,10		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		RENOWACJA MURU I SŁUPÓW				
6 d.2	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków na słupach	m ²	6,00		
7 d.2	KNR 4-01 0724-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I na słupach	m ²	3,00		
8 d.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach	m ²	34,88		
9 d.2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzonych spoin w murach z cegły	m ²	34,88		
10 d.2	KNR 19-01 0325-01	Uzupełnienie spoin w murach zaprawą spoinową do renowacji Sulfatexschlamme	m ²	34,88		
11 d.2	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z preparatem Pasta Fassadereinigerpaste.	m ²	34,88		
12 d.2	KNR 0-40 0208-01	Uszczelnienie ścian - wykonanie jednego cyklu krzemianowania	m ²	34,88		
13 d.2	KNR 0-40 0212-02	Nanoszenie pędzlem preparatu Funcosil WS	m ²	34,88		
	analogia					
Razem dział: RENOWACJA MURU I SŁUPÓW						
3		KONSTRUKCJA KŁADKI				
14 d.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	28,90		
15 d.3	KNR 0-25 0102-01	Ussuwanie warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji przed właściwym czyszczeniem	m ²	28,90		
16 d.3	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²	28,90		
17 d.3	KNR 0-25 0202-01 0201 B 02	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne	m ²	28,90		
18 d.3	KNR 2-05 0210-01	Kładki dla pieszych - konstrukcja stalowa	kg	431,70		
19 d.3	KNR 7-28 0103-01	Wykucie otworów o powierzchni do 0.05 m2 na kotwy w murach	otw.	32,00		
20 d.3	KNR 7-28 0104-01	Osadzenie kotew Hilti w gotowych otworach o głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub	zst.śr.	8,00		
21 d.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe C20/25 na stropie - warstwa wyrównawcza	m ³	1,05		
22 d.3	KNR 0-40 0207-01	Izolacja powierzchni posadzek z jastrychem zespolonym w technologii Remmers	m ²	21,00		
23 d.3	KNR AT-27 0304-02	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających - preparat Profi Baudich	m ²	21,00		
24 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z dwóch warstw folii polietylenowej	m ²	21,00		
25 d.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe C20/25 na stropie gr. 5 cm	m ³	1,05		
26 d.3	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	21,00		
27 d.3	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.b	Posadzki z płytek - odtworzenie istniejącego układu płytek	m ²	21,00		
Razem dział: KONSTRUKCJA KŁADKI						
4		ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH				
28 d.4	kalk. własna	Wykonanie i montaż tralki z betonu	szt.	28,00		
29 d.4	kalk. własna	Wykonanie i montaż detali architektonicznych z betonu	szt.	2,00		
30 d.4	kalk. własna	Wykonanie i montaż pochwyty z betonu	m	14,00		
31 d.4	kalk. własna	Dostarczenie i montaż pochwyty zabezpieczających stalowych malowanych proszkowo	m	14,00		
Razem dział: ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH						