

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie wraz z bramami i furtkami
ADRES INWESTYCJI : Park Dworski w Łtowej
INWESTOR : Gmina Łtowa
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łtowa
BRANŻA : zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : 2010-06-21

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYSANT :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	OBRODZENIE NA WZÓR STA- REGO						
3	OGRODZENIE SYSTEMOWE						
	RAZEM						

Słownie:

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia na słupkach stalowych - rozebranie	m ²	416,50		
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	42,75		
3 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	42,75		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładunku samochodem samowyładowczym na wysypisko wraz z kosztami utylizacji	m ³	42,75		
5 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na miejsce wskazane przez inwestora	kg	10829,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		OBRODZENIE NA WZÓR STAREGO				
6 d.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.	70,00		
7 d.2	KNR 2-01 0211-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez inwestora	m ³	9,80		
8 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż fundamentu pod słupki ogrodzeniowe	szt	69,00		
9 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż podmurówki prefabrykowanej	szt	195,00		
10 d.2	kalk. własna	Montaż ogrodzenia stalowego na słupkach obsadzonych w stopach fundamentowych	m	245,00		
11 d.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - pod stopy na słupy bram	dół.	4,00		
12 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,86		
13 d.2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	5,76		
14 d.2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	5,76		
15 d.2	KNR 2-02 0118-05	Słupy z cegły klinkierowej 2x2 ceg.	m	7,06		
16 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż bramy B1	szt	2,00		
17 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż bramy B2	szt	1,00		
18 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż bramy B3	szt	2,00		
19 d.2	kalk. własna	Dostarczenie i montaż furtki	szt	2,00		
Razem dział: OBRODZENIE NA WZÓR STAREGO						
3		OGRODZENIE SYSTEMOWE				
20 d.3	kalk. własna	Ogrodzenie systemowe na słupkach stalowych z cokołem	m	1020,00		
21 d.3	kalk. własna	Dostarczenie i montaż furtki	szt	3,00		
22 d.3	kalk. własna	Dostarczenie i montaż bramy	szt	3,00		
Razem dział: OGRODZENIE SYSTEMOWE						