

GK-I.271.13.2018

PYTANIE I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:

Zakup wyposażenia do projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” oraz „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa”

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych - numer ogłoszenia: 633476-N-2018 z dnia 2018-10-08 do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawców o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Część 1 punkt 3 Pracownia TIK - Kamera cyfrowa

Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową z obiektywem o zakresie 29-348 mm zamiast 25-350mm.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający zmienił minimalne parametry kamery cyfrowej. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 2:

Część 2 punkt 2 Pracownia matematyczna - Projektor krótkoogniskowy

W nazwie Zamawiający chce projektor krótkoogniskowy, natomiast parametry wskazująca na projektor o dalszej projekcji.

Czy Zamawiający w nazwie wykreśli zwrot "krótkoogniskowy"

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla projektorów krótkoogniskowych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 3:

Zamawiający w części I postępowania wymaga tablic interaktywnych, które są opisane w sposób nie jednoznaczny oraz sprzeczny (np. przekątna obrazu min. 75" oraz wymiary min. 117x180 cm).

Występują także zapisy naruszające zasadę uczciwej konkurencji PZP, tj. ograniczanie konkurencji poprzez wskazywanie funkcjonalności, którą może spełnić tylko jeden producent. Wobec powyższego, wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych w części I tablic interaktywnych spełniających minimalne wymagania sprzętowe:

Przekątna obrazu min 75cali, wymiary obszaru roboczego min. 115x160cm, Obsługa za pomocą markera lub palca, półka na markery, Rozdzielczość sprzętowa: min. 4096x4096, kompatybilność z

systemami Systemy: Windows, Linux, MAC, Zapis, usuwanie i wypełnianie funkcji myszy za pomocą palca, pisaka lub gumki, Wspornik do mocowania na ścianie.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla tablic interaktywnych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 4:

Zamawiający w części II postępowania wymaga projektory krótkoogniskowe, jednak opis przedmiotu opisuje wskazując projektor do kina domowego, a dokładnie Benq W2000, który nie jest projektorem krótkoogniskowym. Z uwagi na poważną niezgodność uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy wnoszę o zmianę zapisów przedmiotu zamówienia. Wnoszę o dopuszczenie jako równoważnych projektory o parametrach minimalnych:

Projekcja: Krótkoogniskowa

Technologia wyświetlania: DLP

Rozdzielczość: min. 1024 x 768

Jasność: min. 3000 ANSI Lumenów

Kontrast statyczny: min. 15 000:1

Wbudowany głośnik

Gniazda we/wy: min. 1 x 15-pin D-Sub oraz HDMI

Pozostałe parametry:

Akcesoria w zestawie:

- Pilot z bateriami

- Uchwyt ścienny z regulacją

- Kabel HDMI min. 10m

- Kabel zasilający min. 10m

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla projektorów krótkoogniskowych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 5:

Zamawiający w części II postępowania wymaga tablice interaktywne, których opis jednoznacznie wskazuje na konkretny produkt, co jest niezgodne z PZP oraz narusza zasadę uczciwej konkurencji PZP. Wobec tego zarzutu wnoszę o dopuszczenie jako równoważnych tablic interaktywnych o parametrach minimalnych:

Proporcje obrazu: 4:3

Przekątna: min. 84"

Powierzchnia robocza: min. 78"

Suchościeralna

Magnetyczna

Matowa

Powierzchnia ceramiczna

Obsługa: Pióro

Obsługa: Dotyk

Obsługa: Dowolny wskaźnik

Technologia wyświetlacza: Podczerwień

Czas reakcji: max 6 ms

Oprogramowanie: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, tworzenie figur geometrycznych

Funkcja 10-touch- jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref,

- Technologia rozpoznawania gestów multigesture
- obsługiwana m.in. palcem
- Powierzchnia umożliwiająca stosowanie pisaków suchocieralnych

Akcesoria:

Półka na pisaki + Głośniki

Moc głośników (sumaryczna): 40 W

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla tablic interaktywnych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 6

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 2 do SIWZ Część II: Zakup wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” - Projekторы krótkoogniskowe

Zamawiający podał w specyfikacji parametry: Projekcja: Krótkoogniskowa

2.	Projekторы krótkoogniskowe	8 szt.	Parametry minimalne: Projekcja: Krótkoogniskowa Technologia wyświetlania: DLP Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080) Jasność: 2000 ANSI Lumenów Kontrast statyczny: 15 000:1 Obiektyw: - F = 2.59 - 2.87 - f = 16.88 - 21.88 mm Maksymalna przekątna obrazu: 300 " Proporcje obrazu: 16:9 Ilość kolorów: 1,07 mld Trwałość źródła światła: 3500 h Kompatybilność ze standardami komputerowymi:- 480i - 480p - 576i - 576p - 720p -1080i - 1080p Kompatybilność ze standardami wideo: - NTSC - PAL - SECAM - SDTV Wbudowany głośnik Komunikacja bezprzewodowa: WiFi Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub	
----	----------------------------	--------	---	--

			<p>Gniazda we/wy: 1 x Component (Y, Pb, Pr)</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x Composite</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x mini USB (Type B) Serwisowe</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x Audio in</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x Audio out</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x RCA in</p> <p>Gniazda we/wy: 1 x 12V Trigger</p> <p>Poziom hałasu (max.): 30 dB</p> <p>Pobór mocy (max): 400 W</p> <p>Pozostałe parametry:</p> <p>Akcesoria w zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pilot z bateriami - Uchwyt ścienny z regulacją 100-200cm - Kabel HDMI 15m - Kabel zasilający 10m 	
--	--	--	---	--

Niestety projektory spełniające wymagania są wycofane z produkcji, dlatego kierujemy zapytanie czy Zamawiający zmieni specyfikację projektora na:

2.	Projektory krótkoogniskowe	8 szt.	<p>Parametry minimalne:</p> <p>Projekcja: Krótkoogniskowa</p> <p>Technologia wyświetlania: DLP</p> <p>Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080)</p> <p>Jasność: 3500 ANSI lumen</p> <p>Kontrast statyczny: 19 000:1</p> <p>Obiektyw: - F=2.59~2.87, f=16.88~21.88</p> <p>Maksymalna przekątna obrazu: 300 "</p> <p>Proporcje obrazu: 16:9</p> <p>Czas pracy lampy: 3 000 h (tryb normalny)</p> <p>Kompatybilność ze standardami komputerowymi:- 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p</p> <p>Kompatybilność ze standardami video: - NTSC, PAL, SECAM</p> <p>Wbudowany głośnik</p> <p>Wejście audio - 1 szt.</p> <p>Wyjście audio - 1 szt.</p> <p>Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt.</p> <p>Composite video (RCA) - 1 szt.</p> <p>HDMI - 1 szt.</p> <p>VGA in (D-sub) - 1 szt.</p> <p>VGA out (D-sub) - 1 szt.</p> <p>S-Video - 1 szt.</p>
----	----------------------------	--------	---

			USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt. Mini USB - 1 szt. RS-232 - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Poziom hałasu (max.): 31 dB Pobór mocy (max): 365 W Pozostałe parametry: Akcesoria w zestawie: - Pilot z bateriami - Uchwyt ścienny z regulacją 100-200cm - Kabel HDMI 15m - Kabel zasilający 10m
--	--	--	--

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla projektorów krótkoogniskowych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 7:

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 2 do SIWZ Część II: Zakup wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” - Jednostka komputerowa
 - Kierujemy pytanie do Zamawiającego czy system operacyjny ma posiadać funkcję Active Directory oraz Pulpitu zdalnego.

Odpowiedź na pytanie 7:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby system operacyjny posiadał funkcję Active Directory oraz Pulpitu zdalnego.

Pytanie 8:

Pytanie dotyczące: Załącznik nr 2 do SIWZ Część II: Zakup wyposażenia do projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa” - Laptop – komputer przenośny
 Kierujemy pytanie do Zamawiającego czy system operacyjny ma posiadać funkcję Active Directory oraz Pulpitu zdalnego.

Odpowiedź na pytanie 8:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby system operacyjny posiadał funkcję Active Directory oraz Pulpitu zdalnego.

Pytanie 9:

Kierujemy zapytanie czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie składania ofert.

Odpowiedź na pytanie 9:

Tak, w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin składania ofert. Patrz załączniki: Zmiana SIWZ i Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 10:

Zamawiający w SIWZ w części I zawarł opis tablicy interaktywnej, który jednoznacznie wskazuje na tablicę jednego producenta (tj. SMART), co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji oraz ustawą i Zamówieniach publicznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie z opisu tablic interaktywnych następującego zapisu „wymiaru obszaru roboczego min. 117x180cm”, co pozwoli zaoferować spełniające pozostałe parametry tablice innego producenta.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla tablic interaktywnych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 11:

W części I i II w opisie Komputera stacjonarnego dla nauczyciela (1szt.) i jednostka komputerowa (12szt.) Zamawiający wymaga złącza 1xPS/2 Combo- Klawiatura/Mysz. Jest to złącze praktycznie nie wykorzystywane, gdyż większość dostępnych na rynku klawiatur i myszek posiada złącze USB. Ponadto firmowe komputery, tj. DELL, Lenovo Fujitsu, HP nie posiadają takiego złącza, a Producent w standardzie doposaża komputer w klawiaturę i myszkę USB, tego typu złącze posiadają tzw. „składaki”.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu „pozostałe porty we/wy 1xPS/2 Combo – Klawiatura/mysz”.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla komputera stacjonarnego dla nauczyciela i jednostek komputerowych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 12:

W części II Zamawiający wyspecyfikował 8szt. projektorów krótkoogniskowych oraz 8szt. tablic interaktywnych, z czego można wnioskować, że będą one razem pracować. Należy zauważyć jednak, że do tablic 84 w formacie 4:3 nie pasuje projektor Full HD (16:9). W związku z tym prosimy o dopuszczenie projektora tego samego producenta co wyspecyfikowano pierwotnie o poniższych parametrach:

Projekcja: Krótkoogniskowa

Technologia wyświetlania: DLP
Rozdzielczość: 1024x768 (XGA)
Jasność: 3300 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny: 20000:1
Obiektyw:
-F=2.6
- f=6,9mm
Współczynnik projekcji (max) 0,61:1
Zoom: brak
Minimalna przekątna obrazu 60"
Maksymalna przekątna obrazu: 120"
Proporcje obrazu: 4:3
Ilość kolorów: 1,07mld
Częstotliwość pozioma min. 15kHz,
Częstotliwość pozioma max. 102kHz
Częstotliwość pionowa min. 23Hz,
Częstotliwość pionowa max. 120Hz
Trwałość źródła światła: 5000h
Trwałość źródła światła (ECO): 10000h
Kompatybilność ze standardami wideo
-NTSC,
PAL
SECAM
Audio Tak
Komunikacja bezprzewodowa Nie
Gniazda we/wy
3x15-pin D-Sub
2xMHL-HDMI
1xmini USB (type B)
1xUSB 2.0
1xRS-232 (COM)
1xRJ-45 LAN
3xAudio in
1xAudio out
1xS-Video
1x RCA in
Poziom hałasu 33db
Pobór mocy 260W
Akcesoria w zestawie
- Pilot + Baterie RCE013x1
- kabel zasilający
- Instrukcja Szybkiego Uruchomienia
- Instrukcja użytkownika na CD
- Karta gwarancyjna

Dopuszczenie takiej zmiany pozwoli na kompatybilną i efektywną pracę tablicy i projektora

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla projektorów krótkoogniskowych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 13:

Zamawiający wyspecyfikował głośniki do tablic interaktywnych posiadające czytniki kart pamięci: microSD. Z praktyki wiemy, że tego typu czytnik jest niewykorzystywany, a podnosi to koszt zakupu głośników. Z uwagi na fakt, że Zamawiający ma ograniczony budżet prosimy o wykreślenie z opisu głośników: „czytnik kart pamięci: microSD”.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia dla tablic interaktywnych. Zmiany opisane zostały w Rozdziale V ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz oferowanych urządzeń.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający w części II dopuści laptopy – komputery przenośne 2szt. z matową powierzchnią matrycy?

Błyszczące i matowe matryce wykorzystują te same panele LCD. Jedyną różnicą między nimi jest powłoka nakładana na ekran. Przy kontrolowanym i rozproszonym oświetleniu, błyszczące i matowe wyświetlacze będą wyglądać dość podobnie. Ekran matowy jest pokryty powłoką antyodbłaskową, więc jest znacznie lepszy, jeśli chodzi o zapobieganie odbłyском. Dużo łatwiej jest oglądać obraz na matowej matrycy w jasnym pomieszczeniu, nie ważne czy masz do czynienia z działaniem promieni słonecznych czy po prostu z intensywnym światłem świetlówek w klasie.

Komputery dla placówek edukacyjnych z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów o powyższych parametrach w zupełności wystarczą do prawidłowej pracy. Komputery dla szkół powinny służyć do podstawowej pracy biurowej oraz nauki. Dopuszczenie powyższego pozwoli na zaoferowanie sprzętu szerszej grupy wiodących producentów sprzętu komputerowego takich jak Lenovo, HP, Dell.

W związku z faktem, że Zamawiający ma ograniczony budżet zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższych zmian. Zmiana wskazanych parametrów znacząco nie wpłynie na funkcjonalność pracy a umożliwi zrealizowanie dostawy w założonym przez Zamawiającego budżecie.

Odpowiedź na pytanie 14:

Tak, Zamawiający dopuszcza komputery przenośne z matową powierzchnią matrycy.

BURMISTRZ
Janusz
Dariusz Lichtański