



UWAGA:

1. Odległość kanałów dymowych od nieosłoniętych elementów drewnianych min. 25cm.

Elementy znajdujące się bliżej osłonić blachą.

2. Drewno przed zamontowaniem zaimpregnować wg zaleceń producentów np.: FOBOS M2, OGNIOPHON LUB TYTAN.

DREWNO: KLASA C24

TYTUŁ RYSUNKU:		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
RZUT KONSTRUKCJI DACHU		ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE			
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA	MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL			
LOKALIZACJA:	68-120 IŁOWA, UL. ŻAGAŃSKA DZIAŁKI NR: 633, 635/2, 636 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 081004_4, OBRĘB NR: 0001	63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
INWESTOR:	GMINA IŁOWA 68-120 IŁOWA, UL. ŻEROMSKIEGO 27	BRANŻA:		DATA:	SKALA:
PROJEKTANT:	TECH. ANDRZEJ GRZYB SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNA	ARCHITEKTURA		30.05.2018	1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARIUSZ SMEKTAŁA SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCYJNA	NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:	NR RYS:
ASYSTENT	PROJEKTANTA: MGR INŻ. BŁAŻEJ SMOK	BN 8386-39-84	WKP/BO/0189/04		K5
PROJEKTANTA:		67/DOŚ/13	WKP/BO/0253/16		
		NR UPRAWNIEN:	NR PRZYN. DO IZBY:	PODPIS:	
		-	-		

