

Protokół nr 14/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 09.03.2020 r.

W posiedzeniu odbytym w Urzędzie Miejskim w Iłowej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyło 6 osób.

W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Franciszek Przynoga | - | przewodniczący Komisji |
| 2. Tomasz Słomiński | - | wiceprzewodniczący Komisji |
| 3. Fryderyk Roszak | - | sekretarz Komisji |
| 4. Mieczysław Jakubowicz | - | członek Komisji |
| 5. Ilona Krawczyk | - | członek Komisji |
| 6. Zygmunt Sygnowski | - | członek Komisji |

W związku z wymaganą liczbą osób, obrady są prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyły osoby:

Wojciech Kaczmarski – Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Temat posiedzenia: Skarga na Urząd Miejski w Iłowej w sprawie zaniedbania, nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy jak i przez ich pracowników, naruszenie praworządności i interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw. Ciąg dalszy skargi.

Komisja przyjęła następujący porządek obrad:

1. Zapoznanie się z pismem uzupełniającym osoby składającej skargę.
2. Zapoznanie się z projektami oczyszczalni przydomowych znajdujących się działkach 407/5 i 410 oraz z przedstawioną opinią .
3. Dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie skargi przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji.
4. Sprawy różne.

Ad.1. Komisja zapoznała się z pismem uzupełniającym dostarczonym przez osobę składającą skargę.

Ad.2. Pan Wojciech Kaczmarski przedstawił członkom Komisji projekty przydomowych oczyszczalni wykonanych na działkach 407/5 i 410 oraz zapoznał z opinią dr inż. Tomasza Warężak.

Z opinii jasno wynika, że oczyszczalnie na sąsiednich działkach nie podlegają przepisom określającym minimalną odległość od studni na poziomie 30 m.

Ad.3. Przewodniczący Komisji poddał pod dyskusję nowe dokumenty oraz całość skargi.

Komisja po przeanalizowaniu skargi, wyjaśnieniach pracowników Urzędu Miasta , zapoznaniu się z projektami przydomowych oczyszczalni wykonanych na działkach nr 407/5 i 410 oraz opinią dr inż. Tomasza Warężak w głosowaniu jawnym: sześć głosów „za” zero przeciw i zero wstrzymujących się **uznała skargę za bezzasadną.**

Jednocześnie komisja informuje, że skierowała do Pana Burmistrza wnioski o podjęcie działań zmierzających do utrzymania szybkiego i bezzwłocznego rozpatrywania spraw mieszkańców gminy.

Ad. 4.

Brak innych spraw.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało nieprzerwanie od godz. 15.00 do godz. 15.30.

Podpisy (przewodniczący i Sekretarz):

Franciszek Przynoga

(Przewodniczący)

Fryderyk Roszak

(Sekretarz)