



- 1**
- blachodachówka
 - łaty i kontrłaty 4x6 cm
 - folia dachowa paroprzepuszczalna
 - krokwie istniejące 20x16
 - jętką istniejąca
 - wełna mineralna grub. 25,0 cm
 - belka drewniana 20x20 cm istn.
 - folia paroszczelna
 - płyta GKF 2x 12,5 mm na ruszcie

- 2**
- parkiet dębowy grub. 22 mm / płytki gres
 - cementowa warstwa wyrównawcza pod posadzki gr 5,0 cm z prowadzeniem inst. zdylatowana co ok. 250 cm, z siatką stalową do zbrojenia warstw podposadzkowych
 - folia PE 2x
 - styropian posadzkowy grub. 5,0 cm
 - podkłady betonowe na podłożu grunt. beton C12/15 (B-15)
 - warstwa zagęszczonego piasku ok. 30 cm I₀=0,70

- A**
- tynk zewnętrzny mineralny na siatce grub. 0,2 cm
 - styropian grub.12,0 cm
 - istn. tynk zewnętrzny grub. 1,5 cm
 - istn. ściana z cegły pełnej grub. 51,0 cm
 - istn. tynk wewn. grub. 1,5 cm

Przekrój I-I skala 1:50

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego Henryk Widawski 65-119 Zielona Góra, ul. Mechaników 66			
OBIEKT: Budynek świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej, dz. nr 340/5 i 340/4			
STADIUM : Projekt budowlano-wykonawczy		Branża :	skala
NAZWA RYSUNKU : Przekrój I-I		arch-konstr	rys.nr
Wykonawcy opracowania		nr uprawnień	data
Projektant : mgr inż. arch. Urszula Katarzyńska		LOIA/32/2010-LU0149	05-2015
Uprawnienia: bez ograniczeń w specj. architekt.			
Sprawdził : mgr inż. arch. Leszek Skibiński		19/Sz/74-LU0062	05-2015
Uprawnienia: bez ograniczeń w specj. architekt.			
Projektant : Małgorzata Frołowicz		1/94/ZG, LBS/BO/1342/02	05-2015
Uprawnienia : w specj. konstr-bud, ogranicz. w specj arch.			
Sprawdził : inż. Ewa Kuźmiak		76/89/ZG, LBS/BO/0162/09	05-2015
Uprawnienia : bez ogranicz.specj. konstr-bud, ogranicz. w specj arch.			