

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU Z SESJI XXII/20**  
**Rady Miejskiej w Iłowej**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

odbytej w Bibliotece Kultury w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15. Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych) i otworzył obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

- 1) Gajda Wiesława
- 2) Jakubowicz Mieczysław
- 3) Jędras Roman
- 4) Krawczyk Ilona
- 5) Lesiak Edward
- 6) Leszcz Waldemar
- 7) Parfianowicz Agata
- 8) Przynoga Franciszek
- 9) Roszak Fryderyk
- 10) Słomiński Tomasz
- 11) Sygnowski Zygmunt
- 12) Wdowiak Mirosław
- 13) Żołnowska Maria

Nieobecni:

- 1) Mutwil Artur
- 2) Goc Robert

W związku z obecnością wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

**I. Sprawy regulaminowe**

1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).

**II. Obrady**

1. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez:
  - 1) Burmistrza Iłowej,
  - 2) Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej.
2. Przyjęcie uchwał:
  - 1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej;
  - 2) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa;
  - 3) w sprawie przystąpienia Gminy Iłowa do Stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej" w charakterze członka wspierającego;
  - 4) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa;
  - 5) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa;
  - 6) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  - 7) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Iłowa.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Iłowej.

02+OSP/18.09.2020  
**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Urząd Miejski w Iłowej  
Kancelaria Główna  
17-09-2020  
ilość załączników .....  
podpis ..... 3262 P.2020

#### **Ad. II pkt. 4.**

##### **Sprawy różne**

**Zygmunt Sygnowski – Radny** zapytał Burmistrza w sprawie kopalni koło Borowego, czy gmina posiada wszystkie badania związane z eksploatacją wody, czy nie zabraknie tej wody dla 5 miejscowości, ponieważ kopalnia powstała w odległości 500 m od ujęcia wody.

**Burmistrz** w odpowiedzi przekazał, że kiedy przedsiębiorstwo ubiegało się o koncesję wówczas było miejsce, aby na ten temat dyskutować. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw, żeby odbierać koncesję, czy też mieć jakiegokolwiek zastrzeżenia do koncesji, która została wydana 22 lata temu. Została ona wydana zgodnie z przepisami prawa wówczas obowiązującymi i w tym czasie na pewno trwały konsultacje, badania i wszelkie instytucje do tego powołane, gdyż to jest skomplikowana procedura na wydanie tego typu koncesji. Burmistrz uważa, że nie jest kompetentny, aby próbować podważać koncesję, która istnieje. Uważa, że w 1998 r. instytucje, który wydały koncesję brały pod uwagę to iż istnieje tam ujęcie wody.

**Radny Sygnowski** poinformował, że przy powstawaniu pierwszej kopalni to ujęcia wody jeszcze nie było. Radny obawia się, że może to być problem dla gminy, gdyż 5 miejscowości może zostać pozbawionych wody.

**Burmistrz** przekazał, że obawy Radnego Sygnowskiego byłyby uzasadnione wówczas, gdyby powstała kopalnia węgla brunatnego, która zmienia bieg wody w glebie. Natomiast kopalnia, która częściowo eksploatuje większe złożę gliny absolutnie nie powinna zrobić krzywdy. Burmistrz przekazał, że to nie ona wydawał koncesję na wydobycie gliny w tym miejscu, więc w związku z tym nie ma podstaw, żeby podważać tą koncesję.

**Zygmunt Sygnowski** przekazał, że na tyle co jest zorientowany to poziom wód w studniach gruntowych bardzo spadła w miejscowości Borowe. Oczywiście nie na skutek powstania kopalni. Radny odczuwa obawę, że prace kopalni mogą wpłynąć na brak wody.

**Burmistrz** przekazał, że nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby dzisiaj informować mieszkańców, że jest jakaś obawa. Podstawy powinny się opierać na konkretnej analizie geologicznej, która została przeprowadzona w momencie kiedy ta koncesja została wydana. Przekazał również, że koncesja podlega aktualizacją i przedsiębiorca musiał pełną dokumentację geologiczną przedstawić Urzędowi Górniczemu. Teoretycznie gmina może zwrócić się do Urzędu Górniczego o wyjaśnienia, jeżeli to możliwe aby przestawił dokumenty, na podstawie których taką decyzję wydano i zatwierdzono i ewentualnie poprosić o opinię, czy obawy Radnego Sygnowskiego są uzasadnione.

**Radny Sygnowski** uważa, że przy takich inwestycjach gminy ościenne powinny być poinformowane o wszelkich badaniach.

**Burmistrz** uważa, że konsultacje były robione w latach 90 – tych bo to poważna inwestycja. Kopalnie gliny funkcjonowały na terenie Gminy Iłowa wcześniej, natomiast obecnie funkcjonuje bardzo głęboka kopalnia w miejscowości Gozdnicza, gdzie też znajduje się ujęcie wody.

**Radny Sygnowski** poinformował, że odległość do ujęcia to 5 km.

**Burmistrz** przekazał, że nie ma informacji w jaki sposób woda dociera do tego ujęcia. Uważa, że na pewno w sposób bezpieczny i nikt nie pozwoliłby na to żeby kopalnia stała na drodze wody pitnej dla mieszkańców. Ponowił swoją propozycję zwrócenia się do Urzędu Górniczego z zapytaniem o ewentualne zagrożenia, które niesie ze sobą ta kopalnia. Eksploatacja takiej kopalni na terenie gminy niesie za sobą konkretne pieniądze do budżetu gminy, ale oczywiście pieniądze nie są najważniejsze jeżeli wystąpi poważne zagrożenie.

**Zygmunt Sygnowski** powiedział, że mieszkańcy nie są przeciwni kopalni tylko się obawiają o brak wody, ponieważ jakość wody spadła całkowicie, a jakby zabrakło byłby duży problem.

**Burmistrz** w kontekście do wypowiedzi radnego przekazał, że w ubiegłym tygodniu otrzymał informację od wójta Wymiarek, że Gmina Wymiarki w najbliższym czasie zamierza na kwotę blisko 200 tys. zł wykopać jeszcze jedną studnię w ujęciu.