
PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
ADRES INWESTYCJI : Wieś Jankowa Żagańska 46 ; Gmina Łowa
INWESTOR : Gmina Łowa
ADRES INWESTORA : ul. Stefana Żeromskiego 27 68-120 Łowa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Henryk Widawski
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.11.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej					
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych sali głównej ze złożeniem materiału z rozbiórki w stosy przy budynku	m ²		
		161.4	m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
2	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych: sala główna	m		
		304	m	304.000	
				RAZEM	304.000
3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ze schodkami : scena	m ²		
		49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
4	KNR 4-01 d.1 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych, z odniesieniem materiałów z rozbiórek na zewnątrz	m ²		
		178.5	m ²	178.500	
				RAZEM	178.500
5	d.1 kalk. własna	Rozebranie boazerii i rusztu ze ścianki czołowej przy scenie	m ²		
		10.3	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2: drzwi	m ²		
		11.9	m ²	11.900	
				RAZEM	11.900
7	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2: okna pom.boczne przy scenie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 0-19 d.1 0928-11 analogia	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2: okna pvc sali	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
9	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2: drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 d.1 1011-02 analogia	Rozbiórka pieca węglowego z osprzętem żeliwnym (ruszt,drzwiczki)	m ³		
		1.4	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
11	KNR-W 4-01 d.1 01 0819-05	Rozebranie okładziny z płytek podestu wejściowego	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
12	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm: podesty zewnętrzne	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02 d.1 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 4- d.1 02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Izolacja ścian zewnętrznych sali głównej			
23	KNR-W 4- d.2 01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		75.5	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
24	KNR 0-40 d.2 0204-05 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. do 2 cegieł ; gruntowanie ,szlamowanie; otwory 20 mm wiercone z jednej strony w dwóch rzędach co 20 cm	m		
		62.9	m	62.900	
				RAZEM	62.900
25	KNR 0-40 d.2 0210-01 analogia	Wykonanie tynków renowacyjnych wykonywane ręcznie do wysokości 120 cm od podłoża	m ²		
		75.5	m ²	75.500	
				RAZEM	75.500
3		Remont podłoża i posadzek sali głównej , sceny, pom. gospodarcze i kotłownia			
26	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym: pospółka o grubości średnio 70cm	m ³		
		106.7	m ³	106.700	
				RAZEM	106.700
27	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym: beton B10 gr.10 cm	m ³		
		16.1	m ³	16.100	
				RAZEM	16.100
28	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych EPS 250-036 gr.10 cm ,poziome posadzkowe na sucho Wymagany wsp. Lam.= 0,036W/mxK	m ²		
		144.6	m ²	144.600	
				RAZEM	144.600
29	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe: sala główna i pom.kotłowni i gospodarcze 2x	m ²		
		161.4	m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
30	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroszczelnej: scena	m ²		
		1x			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
31	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro: sala	m ²		
		161.4	m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
32	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 3			
		161.4	m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
33	KNR 2-02 d.3 1111-01 analogia	Wykonanie parkietu dębowego ułożonego na podłożu betonowym z wykończeniem: sala	m ²		
		7,9x9m			
		78.4	m ²	78.400	
				RAZEM	78.400
34	KNR 2-02 d.3 1118-08 analogia	Posadzki z płytek gresowych drewnopodobnych ; płytki 20x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		65.9	m ²	65.900	
				RAZEM	65.900
35	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą: pom. kotłowni i gospodarcze	m ²		
		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
36	KNR 0-12 d.3 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		70.7	m	70.700	
				RAZEM	70.700
37	d.3 analiza indywidualna	Kątownik mosiężny na połączeniu płytek i parkietu	m		
		27.1	m	27.100	
				RAZEM	27.100
38	d.3 kalk. własna	Wymiana drewnianych schodków na scenę szerokości 80 cm (wangi; stopnice i podstopnice)	kpl.		
		5 x/14x27cm; drewno dębowe gr.5cm			
		Razem 2kpl schodów/w			
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	NNRNKB d.3 202 1136-01 analogia	Posadzka gotowa sceny z deski barlineckiej dębowej lakierowanej , z cokolikami drewnianymi	m ²		
		49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
4		Ścianki działowe			
40	KNR 0-14 d.4 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101: 4	m ²		
		ścianki o wys.3,20m			
		27.95	m ²	27.950	
				RAZEM	27.950
41	KNR-W 2- d.4 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		20.50	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
42	d.4 analiza indywidualna	Oblistwowanie ścianek działowych obustronnie deską heblowaną o wysokości 10 cm	m		
		19.7	m	19.700	
				RAZEM	19.700
43	KNR-W 2- d.4 02 0612-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej pionowe z płyt układanych na sucho gr.15cm ; ściana sąsiada	m ²		
		26.3	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 0-17 d.4 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		26.3	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
45	KNR 0-28 d.4 2629-02	Montaż listw startowych do podłoża z cegły	m		
		12.4	m	12.400	
				RAZEM	12.400
46	KNR 0-28 d.4 2627-02	Mocowanie kołkami płyt z wełny mineralnej do ścian z cegły	szt.		
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
5		Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, nadproża			
47	KNR-W 4- d.5 01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		7.2	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
48	KNR-W 4- d.5 01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		13.3	m ³	13.300	
				RAZEM	13.300
49	KNR-W 4- d.5 01 0317-11 analogia	Wykonanie przesklepień łukowych zbrojonych bednarką z cegły pełnej na zaprawie cementowej	m ³		
		1.7	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
50	KNR-W 4- d.5 01 0314-04	Wykonanie przesklepień poziomych otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		20.3	m	20.300	
				RAZEM	20.300
51	KNR-W 2- d.5 02 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		7.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
52	KNR-W 4- d.5 01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		69.4	m	69.400	
				RAZEM	69.400
53	KNNR 7 d.5 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2: okna łukowe o wym. 120 x175 cm ; z obróbką obsadzenia; sztuk 7 Wymagane U=1,1Wm2K	m ²		
		14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
54	KNNR 7 d.5 0701-04 analogia	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2: okna łukowe o wym. 100 x175 cm ; z obróbką obsadzenia; sztuk 2 ; U=1,10	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
55	KNNR 7 d.5 0703-04 analogia	Okno wiatrołapu pvc nieotwierane 90x150cm ; U=1,1	m ²		
		1.35	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
56	KNNR 7 d.5 0503-04 analogia	Okno podawcze aluminiowe 80 x 60 cm, podnoszone po prowadnicy wraz z blatem postforming 80x60 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
57	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi płytowych 80cm x 205 cm , wzmocnionych z ościeżnicą regulowaną do 12 cm i wyposażeniem w klamkę i zamek	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	d.5 kalk. włas-na	Dostawa i montaż drzwi płytowych 90cm x 205 cm , wzmocnionych z ościeżnicą regulowaną do 25 cm i wyposażeniem w klamkę i zamekz	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNNR 7 d.5 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne Dz1 :100+50/210 , w 1/3 wysokości pełne ,powyżej szkło bezpieczne zabezpieczone listwami pionowymi aluminiowymi w rozstawie 12 cm; wyposażenie w 2 zamki i uchwyt z samozamykaczem ; U=1,5Wm2K	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	d.5 kalk. włas-na	Drzwi przymykowe aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne Dz2:120/210 , w 1/3 wysokości pełne ,powyżej szkło bezpieczne zabezpieczone listwami pionowymi aluminiowymi w rozstawie 12 cm; wyposażenie w 2 zamki ,U=1,5Wm2K	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	d.5 kalk. włas-na	Drzwi przymykowe aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne Dw2 :120/210 , w 1/3 wysokości pełne ,powyżej szkło bezpieczne ; wyposażenie w 2 zamki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
62	d.5 kalk. włas-na	Drzwi przymykowe aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne Dw1 :90+90 /210 , w 1/3 wysokości pełne ,powyżej szkło bezpieczne ; wyposażenie w 2 zamki i klamkę	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNNR 2 d.5 1302-04	Montaż drzwi stalowych Dz3 pełnych ocieplane do kotłown: 90/205 cm malowane proszkowe wyposażone w zamek i klamkę <i>drzwi stalowe ocieplane Dz3 :90/205cm</i>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 4-d.5 01 0323-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 w ścianach z cegiel	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6		Obudowa stropów płytą GKF			
65	KNR-W 4-d.6 01 0631-01	Oczyszczenie i impregnacja ogniochronna i bakteriobójcza belek stropu	m ²		
		157.7	m ²	157.700	
				RAZEM	157.700
66	KNR-W 2-d.6 02 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr.15 cm , z krzyżowym zamontowaniem drutów nośnych do belek - jedna warstwa sala główna ;Lam.=0,033W(mxK)	m ²		
		161.4	m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
67	KNR-W 2-d.6 02 0612-04	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa :10 cm, Lam.=0,033W(mxK)	m ²		
		161.4	m ²	161.400	
				RAZEM	161.400
68	KNR 2-02 d.6 0607-01	Folia paroizolacja sala,scena i wydawalnia	m ²		
		212.5	m ²	212.500	
				RAZEM	212.500
69	KNR 0-14 d.6 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF 12,50mm; na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD R=1,15	m ²		
		211.5	m ²	211.500	
				RAZEM	211.500
70	KNR 0-14 d.6 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę R=1,15	m ²		
		211.5	m ²	211.500	
				RAZEM	211.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	d.6 analiza indywidualna	Wykonanie schodołazu w stropodachu o wym. 70x90 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 2-02 d.6 1612-02	Rusztowania ramowe warszawskie 6 m	m ²		
		185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
7		Remont pokrycia dachowego			
73	KNR 4-01 d.7 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku: do ponownego wbudowania	m		
		36.7	m	36.700	
				RAZEM	36.700
74	KNR 4-01 d.7 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku: do ponownego wbudowania	m		
		10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
75	KNR 4-01 d.7 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
76	KNR 4-01 d.7 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4	m ²	252.000	
		252		RAZEM	252.000
77	KNR 4-04 d.7 0405-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachu z desek	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
78	KNR-W 4- d.7 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		126	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
79	d.7 analiza indywidualna	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych: wyrównanie geometrii więzby dachowej listwami drewnianymi	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
80	KNR AT-09 d.7 0103-02	Folia dachowa zbrojona układane na krokwiach + rozstaw kontrłat 0,	m ²		
		80 m	m ²	252.000	
		252		RAZEM	252.000
81	NNRNKB d.7 202 0421-01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych: łąty 25x50	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
82	KNR AT-09 d.7 0801-02 analogia	Blachodachówka w kolorze wiśniowym	m ²		
		252	m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
83	KNR AT-09 d.7 0801-10 analogia	Blachodachówka - gąsior	m		
		18.60	m	18.600	
				RAZEM	18.600
84	KNR AT-09 d.7 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwa kominiarska komin kotłownia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	NNRNKB d.7 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm: kolor wiśniowy 12.8	m ² m ²	 12.800	
				RAZEM	12.800
86	NNRNKB d.7 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm: mur ogniowy 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
87	KNR-W 2- d.7 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z odzysku gotowych elementów z blachy z tytanocynku R=1,2 36.7	m m	 36.700	
				RAZEM	36.700
88	KNR-W 2- d.7 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytan cynku 21.6	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
89	KNR-W 2- d.7 02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytanocynku 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8		Roboty remontowe zaplecza (wydawalnia ;wc,korytarz)			
90	KNR-W 4- d.8 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - pod płytki do wysokości 210cm 65.9	m ² m ²	 65.900	
				RAZEM	65.900
91	KNR-W 4- d.8 01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² : pom .2,4,5 powyżej 2,1m oraz korytarz 86.2	m ² m ²	 86.200	
				RAZEM	86.200
92	KNR-W 4- d.8 01 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej 51.6	m ² m ²	 51.600	
				RAZEM	51.600
93	KNR 0-14 d.8 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodporne 12, 50mm, na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD: pom. 1,2,3,4,5 51.6	m ² m ²	 51.600	
				RAZEM	51.600
94	KNR-W 2- d.8 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 51.6	m ² m ²	 51.600	
				RAZEM	51.600
95	KNR-W 2- d.8 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 51.6	m ² m ²	 51.600	
				RAZEM	51.600
96	KNR-W 2- d.8 02 0844-01 analogia	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej TCG gr. 3 mm wykonywane na ścianach: wyrównanie pod płytki do wysokości 210cm 65.9	m ² m ²	 65.900	
				RAZEM	65.900
97	KNR 0-12 d.8 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej do wysokości 210 cm 76.5	m ² m ²	 76.500	
				RAZEM	76.500
98	NNRNKB d.8 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 28.4	m m	 28.400	
				RAZEM	28.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99	KNR AT-27 d.8 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie: przygotowanie i zaplecze 51.6	m ² m ²	 51.600	 51.600
100	KNR AT-27 d.8 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 51.6	m ² m ²	 51.600	 51.600
101	KNR 0-12 d.8 1118-01	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą 51.6	m ² m ²	 51.600	 51.600
102	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 86.2	m ² m ²	 86.200	 86.200
103	KNR-W 2- d.8 02 1510-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian : powyżej płytek i korytarz 86.2	m ² m ²	 86.200	 86.200
104	KNR-W 2- d.8 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 51.6	m ² m ²	 51.600	 51.600
105	KNR-W 2- d.8 02 1510-06	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych sufitów spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 51.6	m ² m ²	 51.600	 51.600
9		Malowanie i wyprawy szpachlarskie (pom. 6,7,8,9,10,11)			
106	KNR-W 4- d.9 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian 387.7	m ² m ²	 387.700	 387.700
107	KNR-W 4- d.9 01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 25.9	m ² m ²	 25.900	 25.900
108	KNR-W 4- d.9 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 387.7	m ² m ²	 387.700	 387.700
109	KNR-W 2- d.9 02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 387.7	m ² m ²	 387.700	 387.700
110	KNR-W 2- d.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 337.5	m ² m ²	 337.500	 337.500
111	KNR-W 2- d.9 02 1510-04	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 337.5	m ² m ²	 337.500	 337.500
112	KNR-W 2- d.9 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - suchych tynków z gruntowaniem 211.5	m ² m ²	 211.500	 211.500
113	KNR-W 2- d.9 02 1510-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 211.5	m ² m ²	 211.500	 211.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	211.500
114	KNR-W 4-d.9 01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian do wysokości 2m, w pom. kotłowni i gospodarczym (bez szpachlowania)	m ²		
		50.2	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
115	KNR-W 4-d.9 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		211.5	m ²	211.500	
				RAZEM	211.500
116	KNR-W 4-d.9 01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		182.5	m ²	182.500	
				RAZEM	182.500
10		Remont elewacji budynku			
117	KNR-W 4-d.1 01 0104-02 0	Odkopanie po obwodzie istniejących fundamentów	m ³		
		23.9	m ³	23.900	
				RAZEM	23.900
118	KNR 0-17 d.1 2608-01 0	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian fundamentowych	m ²		
		38.2	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
119	KNR 2-02 d.1 0603-01 0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		38.2	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
120	KNR 2-02 d.1 0603-02 0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		38.2	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
121	KNR 0-23 d.1 2612-01 0	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styrodur XPS gr.12 cm do ścian fundamentowych	m ²		
		38.2	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
122	KNR 0-23 d.1 2612-06 0	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		38.2	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
123	KNR 2-02 d.1 0603-01 0	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		38.2	m ²	38.200	
				RAZEM	38.200
124	KNR 2-01 d.1 0501-01 0	Ręczne zasypywanie wykopów	m ³		
		23.9	m ³	23.900	
				RAZEM	23.900
125	KNR 0-23 d.1 2611-01 0	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		285.5	m ²	285.500	
				RAZEM	285.500
126	KNR 2 d.1 1901-01 0 analogia	Docieplenie ścian budynków, w tym wiatrołapu ; z przyklejeniem styropianu fasadowego szarego gr.15 cm i warstwy siatki , malowanie farbą silikonową ; dla styropianu Lam.=0,031W/mxK	m ²		
		285.5	m ²	285.500	
				RAZEM	285.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 0-17 d.1 2609-08 0	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		159.8	m	159.800	
				RAZEM	159.800
128	KNR-W 4- d.1 01 0526-06 0 analogia	Wymiana podokienników zewnętrznych : blacha ocynkowana malowana proszkowo	m		
		9.8	m	9.800	
				RAZEM	9.800
129	KNR AT-22 d.1 0301-01 0	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm: cokół o wysokość 60 cm	m ²		
		27.2	m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
130	d.1 analiza in- 0 dywidualna	Montaż okiennic drewnianych (dwuskrzydłowych) łukowych wraz z okuciami	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
131	KNR-W 2- d.1 02 1210-02 0	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m ² osadzone w ścianach: łukowa okno kotłowni	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
132	KNNR 7 d.1 0506-01 0	Aluminiowe daszki nad drzwiami: daszek przy wiatrołapie 130x70 cm pokryty poliwęglanem w kolorze brązowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
133	KNNR 7 d.1 0506-01 0	Aluminiowe daszki nad drzwiami głównymi : łukowy o wymiarach 180x120 cm z bocznymi ściankami trapezowymi , w kolorze brązowym	1		
		1	1	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNR 2-31 d.1 0401-02 0	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
135	KNR 2-31 d.1 0407-01 0	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
136	KNR 2-31 d.1 0511-02 0	Opaska z kostki polbruk czerwonej o szerokości 40 cm	m ²		
		8.4	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
11		Wiatrołap			
137	KNR 2-01 d.1 0125-01 1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z przerzutem	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
138	KNR 2-02 d.1 1101-01 1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
139	KNR 2-02 d.1 0201-01 1	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu B15	m ³		
		0.8	m ³	0.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.800
140	KNR 2-02 d.1 0604-05 1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkładowej	m ²		
		2.6	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
141	NNRNKB d.1 202 0136- 1 02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		1.1	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
142	KNR 2-02 d.1 0603-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
143	KNR 2-02 d.1 0603-02 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
144	KNR 2-02 d.1 0107-01 1	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórek grubości 24 cm	m ²		
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
145	KNR 2-02 d.1 0126-01 1	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR 2-02 d.1 0126-02 1	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
147	d.1 kalk. włas- 1 na	Konstrukcja płaska przekrycia : więźba drewniana z krawędziaków z poszyciem płytą ; wypełnienie wełna mineralną 20 cm ,Lam.=0,031W/mxK	m ²		
		4.8	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
148	KNR-W 2- d.1 02 0520-02 1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytan cynku wiatrołap	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
149	KNR-W 2- d.1 02 0527-01 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 7,5 cm - z blachy z tytan cynku: wiatrołap	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
150	KNR 0-15II d.1 0518-01 1	Pokrycie dachów .dachówką bitumiczną	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
151	KNR-W 2- d.1 02 0520-08 1	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan cynku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR 2-02 d.1 1101-01 1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		0.4	m ³	0.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.400
153	KNR 2-02 d.1 0607-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
154	KNR 2-02 d.1 1102-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
155	KNR 2-02 d.1 1102-03 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
156	KNR 0-12 d.1 1118-03 1	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.7	m ²	3.700	
				RAZEM	3.700
157	KNR 0-12 d.1 1119-01 1	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		5.2	m	5.200	
				RAZEM	5.200
158	KNR 2-02 d.1 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
		14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
159	KNR-W 2- d.1 02 0612-03 1	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 15 cm ,Lam.=0,031W/mxK	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
160	KNR-W 2- d.1 02 0612-04 1	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 10 cm , Lam.=0,031W/mxK	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
161	KNR 0-14 d.1 2012-03 1	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		3.65	m ²	3.650	
				RAZEM	3.650
162	KNR 2-02 d.1 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
163	KNR 2-02 d.1 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitu - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
164	KNR 2-02 d.1 1505-04 1	Malowanie farbami j/w - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
12		Wyposażenie świetlicy			
165	d.1 analiza indywidualna	Stoliki świetlicowe składane	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
166	d.1 analiza in- 2 dywidualna	Krzesła metalowe tapicerowane	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
167	d.1 analiza in- 2 dywidualna	Wykonanie , dostarczenie i montaż lady o wymiarach (axb x h)200 x 60 x 80 cm z obudową z trzech stron listwą o wysokości 25 cm (zabudowa dolna pełna meblowa z trzech stron i z jednej dłuższej , z półkami i drzwiami przesuwными)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
168	d.1 analiza in- 2 dywidualna	Dostarczenie i montaż szafek kuchennych 80 cm stojących ,w tym 3 szafki z szufladą górną; front szafek z tworzywa postforming: 5 szafek (komplet)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
169	d.1 analiza in- 2 dywidualna	Szafki wiszące 80 cm sztuk 5 : dostarczenie i montaż , front z postforming	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
170	d.1 kalk. włas- 2 na	Dostarczenie i montaż blatu o wym.580x60x5 cm , z listwą wykończeniową po ostrych krawędziach (3)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
171	d.1 kalk. włas- 2 na	Kurtyna KU sceny z napędem mechanicznym(elektrycznym) sterowana przyciskiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
172	d.1 kalk. włas- 2 na	Dostarczenie i montaż rolet wewnętrznych na oknach	m ²		
		18.2	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
173	d.1 kalk. włas- 2 na	Stoły ze stali nierdzewnej , z półką dolną długości 120 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
174	d.1 kalk. włas- 2 na	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa- dostarczenie i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
175	d.1 kalk. włas- 2 na	Lodówka zamrażarka 70x180cm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
176	d.1 kalk. włas- 2 na	Zakup i montaż zmywarki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
177	d.1 kalk. włas- 2 na	Zakup i dostarczenie naczyń na 60 osób (talerze, sztućce, kieliszki , szklanki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	d.1 kalk. włas- 2 na	Dostarczenie i montaż projektora z ekranem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
179	d.1 kalk. włas- 2 na	Dostarczenie i montaż rolet zewnętrznych alu powlekanych na drzwi ; z zasilaniem otwierane elektrycznie 3 otwory (drzwi wejściowe i okno stałe wiatrołapu)	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900