

**UCHWAŁA NR 202/8/XXVI/20  
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wyznacza się aglomerację Iłowa o równoważnej liczbie mieszkańców 4243 i oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Iłowa, powiat żagański, województwo lubuskie, której obszar obejmuje miasto Iłowa w obszarze Gminy Iłowa.

2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1 określa mapa w skali 1:25000 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XLVIII/577/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. (Dz.U z 2014 r. poz. 1201 z dnia 13-06-2014 r.), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

**Mirosław Wdowiak**

## 1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Iłowa.

§ 3 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r (Dz.U z 2018 poz1586).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iłowa przyjęte uchwałą Nr 260/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.03.2017r.

## 2. Informacja o aktualnej uchwale wyznaczającej aglomerację Iłowa.

Uchwała nr XLVIII/577/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 r (Dz.U z 2014 poz 1201 z dnia 13-06-2014r).

Podstawowe dane dotyczące aglomeracji:

- 1) Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą sejmiku województwa nr XLVIII/577/14 z dnia 09-06-2014 r. wynosi 4000 RLM.
- 2) Wykaz miast w aglomeracji – **Iłowa**.
- 3) Wykaz nazw miejscowości dołączonych do obszaru aglomeracji- **nie dotyczy**.
- 4) Wykaz nazw miejscowości wyłączonych z obszaru aglomeracji - **nie dotyczy**.
- 5) Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków - **Iłowa**.

Wielkość RLM aglomeracji planowanej – **4 243 RLM**

$$\text{RLM} = 3\ 963 + 80 + 50 + 150 = 4\ 243$$

Uzasadnienie i sposób obliczenia RLM aglomeracji:

Do wyliczenia RLM aglomeracji przyjęto następujące dane:

- całkowita liczba mieszkańców stałych aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej = **3 963**
- liczba mieszkańców czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej = **80 osób**
- łączna liczba osób korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zbiorników bezodpływowych = **50 osób**
- liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej = **150 osób**

Proponowane RLM aglomeracji Iłowa wynosić będzie 4243. Zmiana ta wynika z przeliczenia całkowitej liczby mieszkańców aglomeracji stałych i czasowych korzystających z sieci kanalizacyjnej, osób korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz liczby osób których planuje się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej po wybudowaniu nowych odcinków sieci.

## 3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

(§ 3 ust 1 rozporządzenia pkt 1 lit a)

a) informacja o rodzaju sieci :

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Iłowa wynosi 31,1 km

Miejscowość	Długość sieci w km
Iłowa - sieć podciśnieniowa + rurociągi	28,0

łłoczne, grawitacyjne	
Czyżówek(osiedle) - grawitacyjna	3,1

W latach 2021 - 2027 Gmina Iłowa planuje dokonać modernizacji oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Iłowa. W związku z powstawaniem nowej zabudowy w aglomeracji planuje się również rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Długość sieci planowanej do budowy wynosić będzie ok 1,2 km. Planowana sieć obejmie częściowo istniejące granice aglomeracji jak i nowe tereny, dlatego granice aglomeracji zostały poszerzone o te tereny na których planuje się dokonać rozbudowy sieci. Całkowity przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci to 150 osób.

b) Informacje o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną:

- całkowita liczba mieszkańców stałych aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej = **3 963 osób**
- liczba mieszkańców czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej = **80 osób**
- liczba osób korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zbiorników bezodpływowych = **50 osób**
- liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej = **150 osób**

1) Liczba osób czasowo przebywających planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane- **nie dotyczy**

2) Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej- **nie dotyczy**

3) RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystających z sieci kanalizacyjnej – **brak danych**

4) RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej – **nie dotyczy**

5) Liczba mieszkańców stałych przebywających na terenie aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę – **50 osób**

c) **wskaźnik koncentracji. § 3 ust 4,5,6 rozporządzenia**

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy – ok 1,2 km. Planowana sieć obejmie częściowo tereny w istniejących granicach aglomeracji jak i nowe tereny, dlatego granice aglomeracji Iłowa zostały poszerzone o te tereny, na których planuje się dokonać rozbudowy sieci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej budowa nowej sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona ekonomicznie i technicznie, jak również powinien zostać osiągnięty odpowiedni wskaźnik koncentracji stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji na 1 km planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik ten wynosi 120 osób/km.

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy w aglomeracji Iłowa wynosić będzie 1,2 km całkowity przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci – 150 os.

Wskaźnik koncentracji został wyliczony następująco –  $150: 1,2= 125$ .

Zgodnie z rozporządzeniem w wyniku wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej zostanie osiągnięty wskaźnik koncentracji uzasadniający budowę sieci kanalizacyjnej.

#### 4. Informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informację, do

której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

§ 4 ust 1 pkt 1 lit. b, c rozporządzenia,

Nazwa Oczyszczalni w aglomeracji Iłowa: **Oczyszczalnia Ścieków w Iłowej**

Lokalizacja oczyszczalni: **ul. Żagańska 80, 68-120 Iłowa**

Dane kontaktowe oczyszczalni: **oczyszczalnia@wp.pl**

**Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska-** decyzja z dnia 31-12-2015r, znak ROŚiB.6341.40.2015 ważna do 31-12-2025 r.

Projektowana przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m<sup>3</sup>/d- 1500m<sup>3</sup>/d – w przeliczeniu na RLM 10 000.

Średnia dobową ilość ścieków z terenu aglomeracji zgodnie z KPKOŚ 2019- 394,52m<sup>3</sup>.

W związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnej przewiduje się, iż po realizacji inwestycji średnie obciążenie oczyszczalni ścieków z wybudowanego odcinka będzie wynosić 15m<sup>3</sup>/doba, a w skali roku ilość ścieków oczyszczonych z tego odcinka będzie wynosić 5400 m<sup>3</sup>/rok. Przewiduje się, iż po zrealizowaniu inwestycji średnia dobową ilość ścieków z terenu aglomeracji będzie wynosić 409 m<sup>3</sup>/d.

Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej - brak danych.

Skład i jakość ścieków surowych:

- Zawiesina ogólna – 614mg/l
- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (CHZT)1135 mg/l
- Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) 388mh/l
- Azot ogólny – 86/4 mg/l
- suma chlorków i siarczanów 143- mg/l

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni zgodnie ze sprawozdaniem KPKOŚ za 2019 r.:

- z systemu kanalizacji zbiorczej - 144, 0 (tys. m<sup>3</sup>/r).

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym (tylko ścieki z terenu aglomeracji) [tys. m<sup>3</sup>/r] – 7,0.

Ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi (przedomowymi oczyszczalniami ścieków) [tys. m<sup>3</sup>/r] -2,0.

Średnie obciążenie oczyszczalni ścieków w RLM-2270.

Bezpośredni odbiornik ścieków- rzeka Czarna.

Typ oczyszczalni ścieków- PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu.

W latach 2021-2027 planuje się modernizację oczyszczalni ścieków w Iłowej

Uzasadnienie określonej RLM *aglomeracji*.

## **5. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

§ 4 ust 1 pkt 1 lit. d) rozporządzenia,

Na terenie aglomeracji decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27 sierpnia 2019 r, znak: WR.ZUZ.3.4100.226. 2019.KS ustanowiono strefę ochronną obejmującą tereny ochrony bezpośredniej, dla ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych na działkach 1179 I 1178/1 obręb Iłowa, składającego się z trzech studni SW1, SW2, SW3 obejmującą wyłącznie teren ochrony

bezpośredniej w granicach istniejących ogrodzeń. Na terenie ochrony bezpośredniej przedmiotowego ujęcia wód podziemnych zakazana jest wszelka działalność niezwiązana z eksploatacją ujęcia wody.

W jej obrębie należy:


- a) wykorzystywać teren strefy wyłącznie do celów związanych z funkcjonowaniem ujęcia wody,
- b) ograniczać do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy eksploatacji urządzeń służących do poboru wody,
- c) odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do *urządzeń służących* do poboru wody.

**6. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach**

*§ 4 ust 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia - nie istnieją*

**7. Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w [art. 6](#) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o *obszarach* mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w [art. 27 ust. 1](#) tej ustawy. *§ 4 ust 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia- nie istnieją.***

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 202/8/XXVI/20  
Rady Miejskiej w Iłowej  
z dnia 29 grudnia 2020 r.



## Uzasadnienie

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy *Prawo wodne* aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty nie będą ważne. Gmina, która chce mieć wyznaczoną aglomerację zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomerację Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony środowiska. Warto podkreślić, iż gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPKOŚ czy innych funduszy unijnych.

Niniejszy projekt uchwały zmienia nieznacznie granice dotychczasowej aglomeracji Hłowa. Granice zostały poszerzone o te tereny, gdzie została rozbudowana sieć kanalizacyjna oraz o tereny, na których planuje się rozbudowę sieci.